

## Krav til modtagelse af jord

Alle tilførsler til landvindingsprojektet i Nordhavnen skal godkendes af Københavns Kommune, Område for Miljø og Byliv.

Kravene i jordflytningsbekendtgørelsen vedr. prøvetagning, analyseparametre og prøvefrekvens skal overholdes. Som udgangspunkt skal al fyldjord, der tilføres, være analyseret med 1 prøve pr. 30 ton, mens intaktjord skal være dokumenteret med 1 prøve pr. 50 m<sup>2</sup> fra den øverste del af de intakte aflejringer.

Kravet til ren jord er overholdelse af nedenstående vejledende kriterier:

Stof	Modtagekriterier (mg/kg TS)
• Arsen	< 20
• Cadmium	< 0,5
• Chrom VI	< 20
• Chrom total	< 500
• Kobber	< 500
• Kviksølv	< 1
• Nikkel	< 30
• Bly	< 40
• Tin	< 20
• Zink	< 500
• Olie total (C6-C35), heraf	< 100
• Flygtige (C6-C10)	< 25
• Let olie total (C10-C20), heraf	< 55
• Let olie (C10-C15)	< 40
• Let olie (C15-C20)	< 55
• Tung olie (C20-C35)	< 100
• PAH total	< 4
• Benz(a)pyren	< 0,3
• Dibenz(a,h)anthracen	< 0,3

Øvrige betingelser for modtagelse af jord til By & Havn landvinding:

Jord indholdene BTEX kan ikke afleveres til modtagelse

Jord til modtagelse kan ikke forudgående være nedklassificeret i henhold til 50 % - reglen.