

Jordmodtageanlæg Lynetteholm

Årsrapport 2024

Opdateret 02-12-2025

Indholdsfortegnelse

1	Indledning.....	2
2	Indleverede jordmængder	2
2.1	Forurenet jord	2
2.2	Ren jord	4
2.3	Beregnet vægtet gennemsnit	4
2.4	Analyseresultater fra egenkontroller	6
2.5	Oversigt over afviste læs	8
2.6	Restkapacitet	8
2.7	Etablering af celle til kulbrinteforurenet jord	9
2.8	Redegørelse for arealer opfyldt til over kote 0 m DVR	9
2.9	Redegørelse for afsluttede dele af anlægget	11
3	Udledning af overskudsvand	11
3.1	Den samlede udledte mængde fortrængningsvand	12
3.2	Dokumentation for overholdelse af kravværdier for udledning	12
3.3	Tilsyn med udløbsledning	15
4	Vedligeholdelse og kontrol af udearealer	15
4.1	Redegørelse for opdatering af driftsinstruksen	16
4.2	Eventuelle klager og afhjælpning af gener	16
4.3	Redegørelse for spild/uheld	16
4.4	Dokumentation for tømning/inspektion af sedipe/olieudskiller	16
4.5	Redegørelse for kvartalsmæssig kontrol med tæt belægning	16
4.6	Nødsituationer hvor beredskabsplanen har været i brug	17
4.7	Status for uddannelse af personalet	17

Bilag

Bilag 1: Grafer med beregning af vægtet gennemsnit

Bilag 2: Skema med oplysninger og klassificering af stikprøver.

Bilag 3: Skema med analyseresultater af vandprøver

Bilag 4: Analyserapporter – vandprøver

Bilag 5: Tilsyn med belægninger

1 Indledning

I henhold til vilkår 7 punkt J2 i Implementeringsredegørelsen skal der én gang årligt og senest 1. april fremsendes en årsrapport for jordmodtageranlægget Lynetteholm. Årsrapporten skal repræsentere driften af anlægget for det forgangne kalenderår.

I årsrapporten skal alle punkter oplistet i vilkår 7 punkt J2 være kontrolleret, vurderet og kommenteret.

Denne årsrapport dækker kalenderåret 2024.


2 Indleverede jordmængder

I dette afsnit redegøres for modtaget jordmængder, egenkontroller, beregning af vægtet gennemsnit, redegørelse for etablering af særskilt celle samt opfyldte og afsluttede arealer. Vilkår 7 punkt J2 foreskriver at de indleverede mængder af jord der overholder de Generelle Kravværdier, jord der overskrider de Generelle Kravværdier og overholder Maks. Kravværdier samt mængden af kulbrinte-forurenet ikke-rensningseget jord skal angives i årsrapporten. Det har ikke været muligt via IT-systemet at isolere disse kategorier. Hvorfor de ikke er afrapporteret. Der arbejdes på at få tilpasset systemet, således at disse mængder kan vises.

2.1 Forurenet jord

I 2024 er der samlet modtaget 1.534.235 ton forurenet jord med lastbil samt 2.030.224 ton ren gytje opgravet i forbindelse med etablering af fase 2 perimeteren.


Gytjen er indbragt til bassin A, og jorden modtaget med lastbil er indbygget i bassin B. Af figur 1 fremgår opdelingen af bassin A og B.



Figur 1: Opdeling af fase 1 i bassin A og B. Bassin A (gul) til gytje fra fase 2 perimeteren og bassin B (lyserød) til indbygning af jord.

Opgravning og indbringning af ren gytje til bassin A blev udført i 1. kvartal og 4. kvartal 2024. Der er i 1. kvartal af 2025 ligeledes indbragt ren gytje til bassin A. Mængderne her vil indgå i årsrapporten 2025

I figur 2 fremgår modtagende mængder af henholdsvis jord og gytje fordelt på måneder.



Figur 2: Mængder modtaget i 2024.

2.2 Ren jord

I 2024 er der ikke modtaget ren jord. Modtagelsen af ren jord forventes at ske fra 3. kvartal 2025.


2.3 Beregnet vægtet gennemsnit

Jf. vilkår B8 i Implementeringsredegørelsen skal der indenfor 2 år være etableret og iværksat et IT-system, som kan håndtere analysedata og beregne det vægtede gennemsnit af forurenende stoffer i den jord, der er modtaget og indbygget.

IT- systemet (NAV-Vision) benyttes til indvejning af biler, sagsbehandling og indlæsning af analyser. Vejedata og indlæste analyser overføres til Power BI, hvor beregningen af det vægtede gennemsnit sker.

Af figur 3 ses hvert af de stoffer, der beregnes vægtet gennemsnit af. De grønne søjler viser, hvor stor en procentdel det enkelte stof, der har nået den generelle kravværdi.

De stoffer, der skiller sig mest ud på grafen, er nikkel og sum af kulbrinter (C6-C35). Det grafen viser, er at indholdet af nikkel har nået 36,17% af den generelle kravværdi på 30 mg/kg, og at summen af kulbrinter (C6-C35) har nået 31,12 % af den generelle kravværdi på 300 mg/kg.




Figur 3: Procent af tilladt indhold.

På figur 4 og figur 5 ses det vægtede gennemsnit for henholdsvis nikkel og sum af kulbrinter (C6-C35) fra den 20. december 2024.



Figur 4: Vægtet gennemsnit for nikkel d. 20-12-24.



Figur 5: Vægtet gennemsnit for sum af kulbrinter d. 20-12-24.

Her fremgår det, at det vægtede gennemsnit den 20. december 2024 var på 10,85 mg/kg for nikkel og 93,53 mg/kg for sum af kulbrinter (C6-C35).

Der er ingen af de målte stoffer, der nærmer sig den generelle kravværdi, jf. figur 3. Værktøjet bruges til at have fokus på, hvorvidt det vægtede gennemsnit af f.eks. kulbrinter og nikkel stiger eller falder.

I bilag 1 ses en opgørelse over halvårlig og helårlig beregnet vægtet gennemsnit for 2024 for hvert af de målte stoffer, samt det vægtede gennemsnit for hele perioden fra åbning af jordmodtageanlægget og frem til den 19-08-2025.

2.4 Analyseresultater fra egenkontroller

Jf. vilkår B12 skal der udtages en stikprøve for hver 3000 ton modtaget jord. Der er i 2024 udtaget 533 vognlæs til stikprøve svarende til én prøve pr. 2.878 ton jord.


Af skemaet i bilag 2 ses oplysninger om klassificering af stikprøver, opgravningssted for hvert læs, dato for modtagelse mv. Ved ønske fra tilsynsmyndigheden kan analyserapporter af stikprøver fremvises.

Tilsynsmyndigheden har i 2023 påtalt den manglende overholdelse af vilkår B12 og ønsker en beskrivelse af, hvordan det sikres, at der i 2024 og fremadrettet udtages mindst én stikprøve for hver 3000 ton modtaget jord.

Der er indført en procedure, hvor det på daglig basis opgøres, hvor mange stikprøver, der er udtaget den pågældende dag, samt den modtagne jordmængde for dagen. Data registreres i et skema, hvor der på baggrund af den samlede modtagne jordmængde og antallet af stikprøver beregnes, hvor mange stikprøver, der bør være taget for hele indeværende år. I skemaet fremgår det tydeligt, hvor mange prøver, der skal tages for at sikre, der som minimum udtages én prøve pr. 3000 ton for derved at sikre, at vilkår B12 overholdes.

Der i alt i 2023 og 2024 udtaget 619 stikprøver ud af 1.794.974 ton jord, svarende til én stikprøve pr. 2.900 ton modtaget jord.

Ud af 535 stikprøver viser analyseresultaterne, at 11 stikprøver overskrider modtagerkriterierne i henhold til bilag A i Implementeringsredegørelsen. Det svarer til 2 % af stikprøverne. Overskridelser af modtagerkriterierne skyldes indhold af total kulbrinter og PAH'er. Af figur 6 ses antal



Figur 6: Stikprøver 2024 – godkendte og afviste stikprøver. stikprøver samt antal afviste stikprøvelæs.

Ved overskridelse af modtagerkriterier i en stikprøve afhentes jorden af leverandøren, som herefter selv er ansvarlig for at bortskaffe det pågældende læs til en godkendt jordmodtager. Overskridelsen registreres i JordWeb eller FlytJord. Hvis opgravningskommunen ikke er på jordweb eller FlytJord, vil der fremover blive sendt en orienteringsmail.


Stikprøverne analyseres altid for metallerne, bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink samt kulbrinter og PAH'er (standardpakken).

Foruden analyser af standardpakken analyseres nogle stikprøvelæs ligeledes for en række andre forurenende stoffer. Efter et læs jord er udtaget til stikprøve gennemgås analyser fremsendt i forbindelse med anmeldelse af jordflytningen. Er der i den anmeldte jord fundet indhold af stoffer ud over bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink samt kulbrinter og PAH'er, analyseres jordprøven ligeledes for disse stoffer.

Denne procedure er igangsat i oktober 2024.


Af figur 7 fremgår gennemsnittet af stikprøveresultaterne for 2023 og 2024. Gennemsnittet er udregnet for de forureningskomponenter, der er et krav ved anmeldelse af jordflytning til jordmodtageanlægget Lynetteholm.

Beregningen af gennemsnittet viser, at indholdet af forurenende stoffer i stikprøverne er sammenlignelige for 2023 og 2024 år. Indholdet af zink og kulbrinter er faldet fra 2023 til 2024. Det store fald kan skyldes, at mængden af de stikprøver, gennemsnittet er beregnet på baggrund af, var væsentligt mindre i 2023 end 2024.



Figur 7: Gennemsnit af stikprøve resultater.

Det vægtede gennemsnit for 2023, 2024 samt for hele åbningsperioden (04.07.23 – 31.12.24) fremgår af figur 8 og bilag 1. Sammenlignes det vægtede gennemsnit med gennemsnittet af stikprøverne, kan det konstateres, at differencen mellem gennemsnittet af stikprøveresultater for 2023 og 2024 og det vægtede gennemsnit er minimal. Den største forskel ses mellem indholdet af zink i stikprøverne for 2023 og det vægtede gennemsnit. Beregningen af zinkindholdet i det vægtede gennemsnit er stabilt og betragtes derfor som retvisende. De generelle kravværdier er overholdt for alle stoffer.



Figur 8: Vægtet gennemsnit 2024.

2.5 Oversigt over afviste læs

I forbindelse med indvejning af jord er der afvist jord på grund af indhold af affald, brokker, asfalt mm. Disse læs registreres ikke, da de afvises inden aflæsning, og jorden derfor ikke fremgår af vejesystemet. I sager, hvor der konstateres vedvarende problemer med jorden, prioriteres disse til stikprøve. Dette noteres på den enkelte sag, og det pågældende læs indgår i stikprøveprogrammet. Resultater fra stikprøveprogrammet fremgår af afsnit 2.4 og bilag 2.

Hvis der er tale om indvejet jord, hvor der ved den visuelle kontrol opstår mistanke om, at jorden er forurenet ud over de godkendte kriterier, lægges det pågældende læs jord på den hertil indrettede plads ved administrationsbygningen. Der udtages en jordprøve fra læsset til kontrol af forureningsgraden af det pågældende læs jord. Jordprøver udtaget af mistænkelige læs indgår ikke i stikprøveprogrammet. Der har i 2024 ikke været behov for at lægge mistænkelige læs til side.

2.6 Restkapacitet

Af tabel 1 fremgår den samlede mængde jord modtaget på lastbil, jord sejlet fra Nordhavn samt indbragt gytje. Restkapaciteten i fase 1 er pr. 1.januar 2025 er 4.262.426 ton af 8.600.000 ton.

Tabel 1: Restkapacitet 31. december 2024.

Start kapacitet fase 1	8600000
Tilsejlet fra KMC - 2023	599732
Leveret med Bil - 2023	260739
Indbragt blødbund/Gytje - 2024	1942868
Leveret med bil - 2024	1534235
Kapacitet fase 1 den 01-01-25	4262426

2.7 Etablering af celle til kulbrinte-forurenet jord

Der er ikke taget beslutning om at etablere en celle til kulbrinte-forurenet jord. En eventuel etablering af cellen vil først blive aktuel i forbindelse med opfyldning af fase 2.

2.8 Redegørelse for arealer opfyldt til over kote 0 m DVR

Af billede 1 ses en droneoverflyvning af fase 1 fra januar 2025. De udførte opmålinger viser, at 9,9 ha af fase 1 er opfyldt til over kote 0 m DVR. Der er således ikke er slutfærdigede arealer.



Billede 1: Dronefoto fra januar 2025 af Fase 1 opfyld.

Af billede 2 ses den del af bassinet 1A, der er opfyldt til over kote 0 DVR. Arealet svarer til 1,2 ha.



Billede 2: Dronefoto fra januar 2025 af Fase 1, bassin 1A – 1,2 ha opfyldt til over kote 0 m DVR.

På billede 3 ses bassin 1B. Her her er 8,7 ha opfyldt til over kote 0 DVR.



Billede 3: Dronefoto fra januar 2025 af Fase 1, bassin 1B – 8,7 ha opfyldt til over kote 0 DVR.

Den 6. maj 2024 gav Trafikstyrelsen tilladelse til midlertidigt jordoplag på fase 1 samt fravigelse af Implementeringsredegørelsens vilkår B17.

Tilladelsen omfatter, at arealer i fase 1, der er fyldt til op over kote 0 DVR og ikke slutfærdiggjort, må udgøre 25 ha, samt at arealer i fase 1 skal slutfærdiggøres senest 3 år efter, at slutfærdiggørelsens bundkote er nået.

Tilladelsen omfatter et midlertidigt jordoplag fra kote +2 til maksimalt kote +8 og må omfatte et areal på ca. 25 ha svarende hele fase 1.

Jordoplaget er begrænset til bassin 1B, da der endnu ikke er indbygget jord i bassin 1A. Forventeligt vil der i hele bassin 1B blive oplagret jord til kote +8 (samt en del af bassin 1A) frem til, at fase 2 åbner for modtagelse af jord.

2.9 Redegørelse for afsluttede dele af anlægget

Der er ved udgangen af 2024 ikke afsluttet og nedlukket delområder af anlægget.

3 Udledning af overskudsvand via pumpestation

Overskudsvand fra nyttiggørelsesanlægget omfatter inddæmmet havvand og nedbør. Overskudsvandet er blevet fortrængt igennem dæmningen samt udpumpet via pumpestation i forbindelse med prøvetagning og driftstjek.

Af tabel 2 fremgår den gennemsnitlige vandstand i henholdsvis Øresund og fase 1 bassinet i 2024.

Vandstanden i Øresund og fase 1 bassinet har i perioden fulgt hinanden med en meget lille niveauforskel. Sammenholdes mængden af vand, der er pumpet ud, med mængden af nedbør samt mængden af jord, der er indbragt, er det tydeligt, at der ikke er en mærkbar ændring på vandstanden fase 1 bassinet.

I september 2024 blev strømforsyningen til pumpestationen repareret efter et brud på elkablet tidligere på året. Pumpen var ude af drift fra den 27. august 2024 til den 9. oktober 2024.

I september blev der leveret 110.563 ton jord til fase 1, og der faldt 115 mm nedbør. Vandstandsmålinger viser, at der ikke var nogen niveauforskel mellem vandstanden i fase 1 bassinet og Øresund på trods af, at der ikke blev udpumpet vand i den periode.

Det forventes, at perimeteren bliver mere tæt i takt med, at der fyldes mere jord i fase 1 bassinet. Behovet for at pumpe vand ud kan derved ændres på sigt.

Tabel 2: Modtagne jordmængder sammenholdt med vandstand, nedbør og udpumpede vandmængder i 2024.

Måned	Forurennet jord (ton)	Havbundsse-diment (ton)	Jord fra KMC (ton) (Nordhavn)	Vandstand fase 1 (m)	Vandstand Øresund (m)	Nedbør (mm)	Pumpet mængde (m ³)
Januar	73431	174714	0	0,24	0,23	67	1815
Februar	90220	346559	0	0,45	0,29	93	16361
Marts	126589	456722	0	0,85	0,6	23	14229
April	162589	0	0	0,18	0,16	60	9110
Maj	188673	0	0	0,03	0,01	25	797
Juni	193458	0	0	0,16	0,14	68	10716
Juli	159452	0	0	0,22	0,21	90	8863
August	138916	0	0	0,26	0,24	54	9582
September	110563	0	0	0,18	0,16	115	0
Oktober	124793	178368	0	0,18	0,15	54	10929
November	105278	470991	0	0,27	0,23	42	9330
December	60274	315514	0	0,23	0,2	39	17503

3.1 Den samlede udledte mængde udpumpet vand fra pumpestation

Den samlede udledte mængde fortrængningsvand via pumpe i perioden fra 1. januar 2024 til den 31. december 2024 svarer til 109.235 m³. I tabel 3 fremgår mængderne fordelt på måneder.

Tabel 3: Den samlede mængde udpumpet vand i 2024.

Måned	Totalt ud-pumpet mængde (m ³)	Gennemsnit pr. døgn (m ³)	Gennemsnit pr. time (m ³)	Gennemsnit pr. time (l)	Gennemsnit Max flow (l/s)
Januar	1815	59	2	2000	0,6
Februar	16361	564	24	23507	6,5
Marts	14229	459	19	19125	5,3
April	9110	304	13	12653	3,5
Maj	797	26	1	1071	0,3
Juni	10716	357	15	14883	4,1
Juli	8863	286	12	11913	3,3
August	9582	309	13	12879	3,6
September	0	0	0	0	0,0
Oktober	10929	364	15	15179	4,2
November	9330	311	13	12958	3,6
December	17503	565	24	23526	6,5

Af vilkår E4 i Implementeringsredegørelsen fremgår det, at flowet i 2024 og frem maksimalt må være 67,7 l/s, samt at kravværdien skal overholdes som en maksimal timeværdi.

Det er for 2024 ikke muligt at forevise registreringer af flow med timeinterval. Den maksimale udledning pr. time er derfor beregnet som et gennemsnit på baggrund af den samlede månedlige mængde.

Som det fremgår af tabel 3, overholdes det maksimale flow på 67,7 l/s.

Det forventes, at det fra 2025 og frem vil det være muligt at opgøre flowet som timeværdi på baggrund af data hentet direkte fra pumpestationen. Det vil sandsynligvis ikke være muligt at overholde et maksimalt flow på 67,7 l/s, da den midlertidige pumpestation tilknyttet fase 1 ikke er installeret med en frekvensstyring. Flowet vil derfor ligge på ca. 90 l/s. Det gennemsnitlige flow på 48,2 l/s over året forventes dog overholdt.

I forbindelse med etableringen af perimeteren til fase 2 installeres en ny permanent pumpestation. Den permanente pumpestation vil have indbygget frekvensstyring. Det vil derved være muligt at indstille flowet til det niveau, der er krævet ved driften af anlægget.

3.2 Dokumentation for overholdelse af kravværdier for udledning via pumpe

I henhold til implementeringsredegørelsens vilkår E7 skal der udtages én flowproportionel døgnprøve minimum én gang om måneden i de måneder, hvor der sker udledning via pumpe fra Lyntteholm, dog mindst 6 prøver årligt. I 2024 er der udtaget 10 stk.

Jf. vilkår E11 skal analyseresultater af vandprøverne indberettes til den offentlige database PULS senest 8 uger efter analyseresultaterne foreligger. Dette vilkår er ikke opfyldt, da det endnu ikke er muligt for det analysefirma, der benyttes til udtagning af vandprøver, at lægge analyseresultaterne ind i PULS. Der arbejdes på at finde en løsning.

Analyserapporterne fremgår af bilag 4.

Resultater af alle de kemiske analyser er fremgået i Bilag B med en skematisk oversigt over alle analysevariable og resultater. Jf. Miljøstyrelsens FAQ53 kan analyseresultater lavere end detektionsgrænsen indgå i beregningerne af middelværdier for en måleserie på følgende måde:

- Hvis mindre end 10 % af alle målinger viser koncentrationer over detektionsgrænsen, er det ikke muligt at beregne en middelværdi.
- Hvis mere end 10 %, men mindre end 50 % af alle målinger viser koncentrationer over detektionsgrænsen, sættes alle måleresultater under detektionsgrænsen til nul.
- Hvis 50 % eller mere af alle målinger viser koncentrationer over detektionsgrænsen, sættes alle måleresultater under detektionsgrænsen til halvdelen af detektionsgrænsen.

Denne regel er anvendt ved beregning af det årlige gennemsnit.

Af tabellen i bilag 3 fremgår det, at alle vandprøver overholder de generelle kravværdier (årligt gennemsnit) med undtagelse af cyanid. Ydermere er der overskridelser af maksimumkravværdien for toluen i 1 ud af 10 vandprøver og cyanid i 4 ud af 10 vandprøver.

Toluen

Toluen er et stof, der kun analyseres for i jord, hvis der på baggrund af historik vurderes, at der er risiko for forurening i jorden. Derfor er det et stof, der kun sjældent er analyseret for i den jord, der leveres til anlægget.

Ved forklassificeringen af gytjen fra perimeteren er der ikke analyseret for toluen. Der er derfor ikke dokumentation for indholdet i den gytje, der er indbragt i fase 1.


Det er ikke muligt at komme med en vurdering af baggrunden for den forhøjede værdi i vandprøven fra den 18. december 2024. Der har ikke været overskridelser af toluen i andre vandprøver i 2024.

Implementeringsredegørelsens bilag B stiller vilkår til de totale fraktioner som udledes via pumpestationen fremgår det at mængdekravet 2024 og frem (kg/år) for Toluen er 0,30 kg /år. Den totale mængde som er udledt i 2024 er beregnet til 0,017 kg.

Cyanid

I 2024 er der i 4 af de 10 udtagne vandprøver fundet indhold af cyanid over maksimumkravværdien på 10 µg/l. Som det fremgår af figur 9, er indholdet af cyanid i vandprøverne steget fra februar 2024 og frem mod april 2024, hvor indholdet topper med 17 µg/l. Herefter falder indholdet og er i vandprøven udtaget den 16. august på 9,6 µg/l, hvilket er under maksimumkravværdien.


I andre vandprøver udtaget indenfor fase 1 perimeteren og i Øresund er der ikke analyseret for cyanid. Der er derfor ikke et sammenligningsgrundlag.



Figur 9: Indhold af cyanid i vandprøver udtaget i 2024.

Der er ikke indikationer af, at den jord, der er modtaget ultimo 2023 eller primo 2024, har indeholdt høje koncentrationer af cyanid. Som figur 10 viser, var det vægtede gennemsnit for cyanid højest oktober 2023 med et indhold på 0,05 mg/kg. Efterfølgende er det vægtede gennemsnit faldet og svarede den 26. april 2024 til 0,01 mg/kg.

Implementeringsredegørelsens bilag B stiller vilkår til de totale fraktioner som udledes via pumpestationen fremgår det at mængdekravet 2024 og frem (kg/år) for Cyanid er 4,56 kg/år. Den totale mængde som er udledt i 2024 er beregnet til 0,85 kg.



Figur 10: Vægtet gennemsnit for cyanid i jorden.

By & Havn har oktober 2025 indhentet en faglig vurdering af årsagen til overskridelsen fra rådgivningsvirksomheden DHI. Det er DHI's vurdering, at de fire forhøjede koncentrationer af cyanid skyldes, at udpumpning af vand sker fra det bassin, hvor der er blevet indbragt opgravet gammel havnebund.

Ved indbringning af gytje er der formentlig sket en frigivelse af stoffer både fra havbunden indenfor perimeteren samt fra den indbragte gytje.

Det bemærkes, at gytjen ikke er analyseret for cyanid. Ligeledes er indholdet af cyanid i havbunden indenfor perimeteren heller ikke kendt.

Der er ikke fundet forhøjet indhold af cyanid i vandprøver udtaget i 2025.

3.3 Tilsyn med udløbsledning

Der skal hvert 2. år fra ibrugtagningsdatoen føres fysisk tilsyn med udløbspunktet. Første tilsyn planlægges udført i 2025.

4 Vedligeholdelse og kontrol af udearealer

I dette afsnit gennemgås vedligehold og kontrol af modtageranlæggets udeområder, olieudskillere/sedipips mm. Registrering af klager, ulykker, driftsforstyrrelser samt uddannelsesplan for driftspersonalet.

4.1 Redegørelse for opdatering af driftsinstruksen

Driftsinstruksen er senest opdateret den 29. november 2024. Den forventes opdateret igen i foråret 2025. Opdateringen vil omfatte ændringer af ansvarspersoner samt revidering af procedurer mm.

4.2 Eventuelle klager og afhjælpning af gener

Der er i 2024 ikke modtaget klager i forbindelse med jordmodtagelsen. Modtageanlægget og adgangsvejen fejes på daglig basis. Derudover vandes interne køreveje i tørre perioder for at forhindre støvgener.

4.3 Redegørelse for spild/uheld

Der har i 2024 ikke været driftsforstyrrelser eller uheld, som kan have medført en negativ påvirkning af miljøet.

Driftsforstyrrelser i 2024 har udelukkende omfattet tekniske installationer og har omhandlet, pumpestation, vejesystem, nummerpladeregisterring, bomme ved indgang til adgangsvejen og personaleindgangen samt klapbroen. Episoderne kan tilskrives strømsvigt og systemfejl. Alle fejl er håndteret og udbedret, så snart de er opstået.

4.4 Dokumentation for tømning/inspektion af sedipipe/olieudskillere

Tømning og inspektion udføres efter behov og mindst én gang årligt.

Den 18-06-2024 blev rendestensbrønde og olieudskillere tømt, rensat og eftersat. Der blev ved inspektionen ikke registreret skader.

Ved tømning af sedipipe/olieudskillere blev 26 ton sand/brøndslam bortskaffet til Nordic Oily Waste CPH. Efterfølgende blev rendestensbrøndene rensat og tømt, og 12,5 t sand bortskaffet i fase 1 bassinet.

4.5 Redegørelse for kvartalsmæssig kontrol med tæt belægning

Befæstede arealer og tætte belægninger kontrolleres løbende i den daglige drift. Befæstede arealer dækker over vaskepladsen, pladsen til stikprøver, opmarchområdet, parkeringsarealer samt adgangsvejen. Ved kontrol af befæstede arealer og tætte belægninger samt hegn er der ikke registreret lunger, huller, revner eller andre skader.

I forbindelse med 1-års gennemgangen af teststrækningen på adgangsvejen på Prøvestenen (matrikel 643, Amagerbros Kvarter, København) er der observeret bæreevnesvigt og sporkøring i det højre spor i nord/øst gåede retning.

Der blev observeret vandophobning langs hegnet på den del af matriklen, der benyttes af virksomheden Norrecco A/S. Arealet her er befæstet med vandtæt betonplade.

Det vurderes, at skaderne skyldes svigtende bæreevne i sidestøtten på vejen forårsaget af nedrivende vand fra areal langs vejen.

Norrecco A/S har sikret, at vandet er ledt væk fra vejen og har foretaget foranstaltninger for at forhindre, at afvanding fra betonpladen løber ind i sidestøtten til vejen. Efterfølgende er den beskadigede strækning forseglet med asfalt.

Forsøgene på udbedring af skaderne har endnu ikke været succesfulde. Afatek arbejder forsat på at finde en løsning på udbedring af skaderne. Der er som midlertidig løsning udlagt plastfilm på strækningen for at forhindre indtrængning vejsalt, sand mv.

Der er ingen indikationer af, at skaderne medfører ukontrollerede udledninger til Prøvestenskanalen.

Se bilag 5 for oversigt.

4.6 Nødsituationer, hvor beredskabsplanen har været i brug

Der har i 2024 ikke været nødsituationer. Beredskabsplanen har derfor ikke været i brug.

4.7 Status for uddannelse af personalet

Der er knyttet 5 medarbejdere til jordmodtageanlægget, hvoraf to medarbejdere har A-bevis, og tre har B-bevis

A bevis

Dan Gottschalk-Hansen, Driftsleder

Maria Frejdal Nielsen, Souschef

B-bevis

Helle Bjerre, Administrativ medarbejder



Linda Elleby, Administrativ medarbejder

Nina Nørby Hansen, Administrativ medarbejder

Bilag 1





Bilag 1

Vægtet gennemsnit (mg/kg)




Bilag 1

Vægtet gennemsnit (mg/kg)



Bilag 1

Vægtet gennemsnit (mg/kg)







Bilag 1

Vægtet gennemsnit (mg/kg)

01-01-2024

31-12-2024




BY&HAVN



Vægtet gennemsnit (mg/kg)

04-07-2023

19-08-2025







Vægtet gennemsnit (mg/kg)

04-07-2023

19-08-2025

BY&HAVN



Bilag 2

Nr.	Dato for modtagelse	sag	veje nr.	JordWeb nr.	Opgravningssted	Prøve ID	Lab nr.	Analyseresultat	Dato for prøveudtagelse	Bemærkning
1	04-01-2024	80169	L10008097	286790	B-Vej 8 - Samlesag	01-80169-01, mile	862-2024-00073901	Klasse 4	08-01-2024	Kraftigt forurenet pga. bly på 770 mg/kg. Overskrider ikke modtagerkriteriet
2	05-01-2024	80188	L10008123	288251	Selinevej 4 - Samlesag	02-80188-01, mile	862-2024-00073902	Klasse 2	08-01-2024	
3	09-01-2024	80135	L10008227	282511	Grusgraven 5, Bagsværd	'03-80135-02	862-2024-00302101	Klasse 0	23-01-2024	
4	09-01-2024	80209	L10008256	288775	Svanemølle Kaserne, København Ø	'04-80209-02	862-2024-00302102	Klasse 2	23-01-2024	
5	15-01-2024	80182	L10008681	287407	Selinevej 4 - Samlesag	05-80182-03	862-2024-00302201	Klasse 2	23-01-2024	
6	15-01-2024	80060	L10008682	274233	Poul Bergsøes Vej 47, Glostrup	06-80060-03	862-2024-00302202	Klasse 3	23-01-2024	
7	16-01-2024	80189	L10008729	288347	Indevej 13, Frederiksberg C	07-80189-03	862-2024-00302203	Klasse 2	23-01-2024	
8	24-01-2024	80188	L10009556	288251	Selinevej 4 - Samlesag	08-80188-04	862-2024-00427401	Klasse 3	30-01-2024	
9	24-01-2024	80208	L10009603	288794	Lillegårds Alle m.fl. - Fjernvarme, Søborg	09-80208-04	862-2024-00427402	Klasse 0	30-01-2024	
10	26-01-2024	80525	L10009835	293802	Ved stationen / Bykæret, Kastrup	10-80525-04	862-2024-00427403	Klasse 2	30-01-2024	
11	26-01-2024	80323	L10009837	290520	Taastrupgårdsvej 9, Taastrup	11-80232-04	862-2024-00427404	Klasse 2	30-01-2024	
12	26-01-2024	80203	L10009851	288701	Græsmarken, Søborg	12-80203-04	862-2024-00427405	Klasse 1	30-01-2024	
13	29-01-2024	80203	L10009893	288701	Græsmarken, Søborg	13-80203-05	862-2024-00427406	Klasse 1	30-01-2024	
14	29-01-2024	80189	L10009900	288347	Indevej 13, Frederiksberg C	14-80189-05	862-2024-00427407	Klasse 0	30-01-2024	
15	29-01-2024	80175	L10009925	286651	Selinevej 4 - Samlesag	15-80175-05	862-2024-00427408	Klasse 2	30-01-2024	
16	02-02-2024	80256	L10010469	289268	Skøjtevej 26, 2770 Kastrup	01-80256-05, mile	862-2024-00561101	Klasse 2	05-02-2024	
17	02-02-2024	80260	L10010473	289519	Nordsøvej 1, Nordhavn	01-80260-05, mile	862-2024-00561102	Klasse 3	05-02-2024	
18	02-02-2024	80188	L10010475	288251	Selinevej 4 - Samlesag	03-80188-05, mile	862-2024-00561103	Klasse 1/I/K	05-02-2024	
19	02-02-2024	80102	L10010481	278480	Blushøjvej 11 - 15, København SV	01-80102-05, mile	862-2024-00561104	Klasse 2	05-02-2024	
20	02-02-2024	80175	L10010488	286651	Selinevej 4 - Samlesag	05-80175-05, mile	862-2024-00561105	Klasse 3	05-02-2024	
21	02-02-2024	80203	L10010489	288701	Græsmarken, Søborg	06-80203-05, mile	862-2024-00561106	Klasse 1	05-02-2024	
22	02-02-2024	80135	L10010492	282511	Grusgraven 5, Bagsværd	07-80135-05, mile	862-2024-00561107	Klasse 0	05-02-2024	
23	02-02-2024	80156	L10010497	285498	Kattegatvej 35 - samlesag	08-80156-05, mile	862-2024-00561108	Klasse 1	05-02-2024	
24	08-02-2024	80260	L10010975	289519	Nordsøvej 1, Nordhavn	09-80260-06, mile	862-2024-00836301	Klasse 3	19-02-2024	
25	08-02-2024	80175	L10010978	286651	Selinevej 4 - Samlesag	10-80175-06, mile	862-2024-00836302	Klasse 4	19-02-2024	Kraftigt forurenet pga. cadmium på 5,6 mg/kg. Overskrider ikke modtagerkriteriet
26	09-02-2024	80260	L10011019	289519	Nordsøvej 1, Nordhavn	11-80260-06, mile	862-2024-00836303	Klasse 3	19-02-2024	
27	09-02-2024	80175	L10011062	286651	Selinevej 4 - Samlesag	12-80175-06, mile	862-2024-00836304	Klasse 1	19-02-2024	
28	12-02-2024	80188	L10011125	288251	Selinevej 4 - Samlesag	13-80188-07	862-2024-00733501	Klasse 0/I/K	14-02-2024	
29	12-02-2024	80351	L10011133	290533	Roskildevej 26A, Frederiksberg	14-80351-07	862-2024-00733502	Klasse 0	14-02-2024	
30	12-02-2024	80348	L10011164	291080	Herjedalgade 7, København S	15-80348-07	862-2024-00733503	Klasse 2	14-02-2024	
31	13-02-2024	80345	L10011212	290546	Vangedavej 106B	16-80345-07	862-2024-00733504	Klasse 0	14-02-2024	
32	13-02-2024	80230	L10011220	289091	Skolevej, Taastrup	17-80230-07	862-2024-00733505	Klasse 0	14-02-2024	

33	19-02-2024	80260	L10011834	289519	Nordsøvej 1, Nordhavn	01-80260-07, mile	862-2024-00886401	Klasse 3	21-02-2024	
34	19-02-2024	80380	L10011839	282706	Husumgade 18, København N	02-80380-07, mile	862-2024-00886402	Klasse 2	21-02-2024	
35	19-02-2024	80175	L10011843	286651	Selnevej 4 - Samlesag	03-80175-07, mile	862-2024-00886403	Klasse 2	21-02-2024	
36	19-02-2024	80312	L10011851	290322	Lykkeholms Allé 33A, Frederiksberg C	04-80312-07, mile	862-2024-00886404	Klasse 1	21-02-2024	
37	19-02-2024	80188	L10011878	288251	Selnevej 4 - Samlesag	05-80188-07, mile	862-2024-00886405	Klasse 2	21-02-2024	
38	20-02-2024	80205	L10011923	288736	Bartholinsgade 1, København K	06-80205-07, mile	862-2024-00886406	Klasse 2	21-02-2024	
39	20-02-2024	80169	L10011934	286790	B-Vej 8 - Samlesag	07-80169-07, mile	862-2024-00886407	Klasse 1	21-02-2024	
40	20-02-2024	80188	L10011952	288251	Selnevej 4 - Samlesag	08-80188-07, mile	862-2024-00886408	Klasse 2	21-02-2024	
41	22-02-2024	80169	L10012287	286790	B-Vej 8 - Samlesag	09-80169-08	862-2024-00985101	Klasse 2	26-02-2024	
42	22-02-2024	80169	L10012290	286790	B-Vej 8 - Samlesag	10-80169-08	862-2024-00985102	Klasse 1	26-02-2024	
43	22-02-2024	80260	L10012314	289519	Nordsøvej 1, Nordhavn	11-80260-08	862-2024-00985103	Klasse 2	26-02-2024	
44	22-02-2024	80161	L10012331	104504 - Flytjord	Ringstedvej 107, Roskilde	12-80161-08	862-2024-00985104	Klasse 0	26-02-2024	
45	28-02-2024	80169	L10012880	286790	B-Vej 8 - Samlesag	01-80169-09	862-2024-01139901	Klasse 1	04-03-2024	
46	28-02-2024	80243	L10012909	288531	Rygårds Alle 7-11, Hellerup	02-80243-09	862-2024-01139902	Klasse 4	04-03-2024	Forhøjet indhold af total kulbrinter på 1600 mg/kg, svarende til gasolie (diesel-/fyringsolie), asfalt/bitumen/fuelolie. Jorden afhentet den 13-03-24
47	28-02-2024	80270	L10012935	289346	Teglhølmegade 25-27/Østre Teglgade København SV	03-80270-09	862-2024-01139903	Klasse 0	04-03-2024	
48	28-02-2024	80420	L10012948	292388	Lyngbyvej 100, København Ø	04-80420-09	862-2024-01139904	Klasse 2	04-03-2024	
49	29-02-2024	80188	L10012998	288251	Selnevej 4 - Samlesag	05-80188-09	862-2024-01139905	Klasse 3	04-03-2024	
50	29-02-2024	80175	L10013001	286651	Selnevej 4 - Samlesag	06-80175-09	862-2024-01139906	Klasse 1	04-03-2024	
51	29-02-2024	80156	L10013022	285498	Kattegatvej 35 - samlesag	07-80156-09	862-2024-01139907	Klasse 1	04-03-2024	
52	29-02-2024	80260	L10013064	289519	Nordsøvej 1, Nordhavn	08-80260-09	862-2024-01139908	Klasse 3	04-03-2024	
53	29-02-2024	80260	L10013094	289519	Nordsøvej 1, Nordhavn	09-80260-09	862-2024-01139909	Klasse 3	04-03-2024	
54	29-02-2024	80190	L10013115	288480	B-Vej 8 - Samlesag (HOFOR)	10-80190-09	862-2024-01139910	Klasse 1	04-03-2024	
55	01-03-2024	80389	L10013216	291199	Frydendalsvej 3, Frederiksberg C	11-80389-09	862-2024-01139911	Klasse 0	04-03-2024	
56	01-03-2024	80415	L10013363	291857	Kong Volmers Vej 9, København S	12-80415-10	862-2024-01163301	Klasse 2	05-03-2024	
57	04-03-2024	80414	L10013505	292002	Gemmas Alle 47, Kastrup	13-80414-10	862-2024-01163302	Klasse 3	05-03-2024	
58	04-03-2024	80208	L10013511	288794	Lillegårds Alle m.fl. - Fjernvarme, Søborg	14-80208-10	862-2024-01163303	Klasse 0	05-03-2024	
59	04-03-2024	80306	L10013518	290230	Åboulevard 59B, Frederiksberg C	15-80306-10	862-2024-01163304	Klasse 2	05-03-2024	
60	07-03-2024	80260	L10014017	289519	Nordsøvej 1, Nordhavn	03-80260-10, mile	862-2024-01264501	Klasse 2	12-03-2024	
61	07-03-2024	80439	L10014077	292888	Gyvelve, jGlostrup	04-80439-10, mile	862-2024-01264502	Klasse 0	12-03-2024	
62	08-03-2024	80169	L10014172	286790	B-Vej 8 - Samlesag	05-80169-10, mile	862-2024-01264503	Klasse 2	12-03-2024	
63	08-03-2024	80188	L10014199	288251	Selnevej 4 - Samlesag	06-80188-10, mile	862-2024-01264504	Klasse 3	12-03-2024	

64	08-03-2024	80190	L10014242	288480	B-Vej 8 - Samlesag (HOFOR)	07-80190-10, mile	862-2024-01264505	Klasse 1	12-03-2024	
65	13-03-2024	80156	L10014890	285498	Kattegatvej 35 - samlesag	08-80156-11, mile	862-2024-01435201	Klasse 1	19-03-2024	
66	13-03-2024	80413	L10014899	292314	Vigerslev Alle 1D, København SV	09-80413-11, mile	862-2024-01435202	Klasse 2	19-03-2024	
67	13-03-2024	80260	L10014917	289519	Nordsøvej 1, Nordhavn	10-80260-11, mile	862-2024-01435203	Klasse 3	19-03-2024	
68	13-03-2024	80205	L10014919	288736	Bartholinsgade 1, København K	11-80205-11, mile	862-2024-01435204	Klasse 3	19-03-2024	
69	13-03-2024	80389	L10014935	291199	Frydendalsvej 3, Frederiksberg C	12-80389-11, mile	862-2024-01435205	Klasse 2	19-03-2024	
70	20-03-2024	80472	L10015866	293232	Astilbehaven, Virum	01-80472-12, mile	862-2024-01611401	Klasse 3	25-03-2024	
71	20-03-2024	80508	L10015872	292859	Bregnerødvej 132B	02-80508-12, mile	862-2024-01611402	Klasse 3	25-03-2024	
72	20-03-2024	80525	L10015878	293802	Ved stationen / Bykæret, Kastrup	03-80525-12, mile	862-2024-01611403	Klasse 3	25-03-2024	
73	20-03-2024	80260	L10015884	289519	Nordsøvej 1, Nordhavn	04-80260-12, mile	862-2024-01611404	Klasse 3	25-03-2024	
74	20-03-2024	80188	L10015899	288251	Selinevej 4 - Samlesag	05-80188-12, mile	862-2024-01611405	Klasse 3	25-03-2024	
75	20-03-2024	80158	L10015958	284910	Sydhavnsgade, København SV	06-80158-12, mile	862-2024-01611406	Klasse 2	25-03-2024	
76	20-03-2024	80474	L10015966	293359	Poppel Alle 41, Hvidovre	07-80474-12, mile	862-2024-01611407	Klasse 0	25-03-2024	
77	20-03-2024	80497	L10015990	Papiranmeldelse Furesø K.	Frederiksborgvej 5, Farum	08-80497-12, mile	862-2024-01611408	Klasse 0	25-03-2024	
78	21-03-2024	80175	L10016078	286651	Selinevej 4 Samlesag	09-80175-12, mile	862-2024-01611409	Klasse 2	25-03-2024	
79	21-03-2024	80101	L10016100	278481	Blushøjvej 11 - 15 ,København SV	10-80101-12, mile	862-2024-01611410	Klasse 0	25-03-2024	
80	21-03-2024	80354	L10016102	291169	Studsgaardsgade 9, København Ø	11-80354-12, mile	862-2024-01611411	Klasse 1	25-03-2024	
81	21-03-2024	80068	L10016170	276262	Brennum Park 25K, Hillerød	12-80068-12, mile	862-2024-01611412	Klasse 0	25-03-2024	
82	21-03-2024	80514	L10016199	293598	Fængselsvej 40, Albertslund	13-80514-12, mile	862-2024-01611413	Klasse 2	25-03-2024	
83	21-03-2024	80472	L10016230	293232	Astilbehaven, Virum	14-80472-12, mile	862-2024-01611414	Klasse 2	25-03-2024	
84	22-03-2024	80497	L10016351	Papiranmeldelse Furesø K.	Frederiksborgvej 5, Farum	17-80497-13, mile	862-2024-01695201	Klasse 0	25-03-2024	
85	25-03-2024	80101	L10016495	278481	Blushøjvej 11 - 15 ,København SV	18-80101-13, mile	862-2024-01695202	Klasse 2	25-03-2024	
86	25-03-2024	80260	L10016528	289519	Nordsøvej 1, Nordhavn	19-80260-13, mile	862-2024-01695203	Klasse 3	25-03-2024	
87	25-03-2024	80472	L10016571	293232	Astilbehaven, Virum	20-80472-13, mile	862-2024-01695204	Klasse 0	25-03-2024	
88	26-03-2024	80270	L10016726	289346	Tegtholmsgade 25-27/Østre Teglgade København SV	21-80270-13, mile	862-2024-01695205	Klasse 2	25-03-2024	
89	26-03-2024	80291	L10016773	289980	Virumvej, København V	22-80291-13, mile	862-2024-01695206	Klasse 0	25-03-2024	
90	09-04-2024	80182	L10018321	287407	Selinevej 4 Samlesag	01-80182-15, mile	862-2024-01905501	Klasse 2	12-04-2024	
91	09-04-2024	80472	L10018326	293232	Astilbehaven, Virum	02-80472-15, mile	862-2024-01905502	Klasse 3	12-04-2024	
92	09-04-2024	80156	L10018343	285498	Kattegatvej 35 - samlesag	03-80156-15, mile	862-2024-01905503	Klasse 2	12-04-2024	
93	09-04-2024	80060	L10018354	274233	Poul Bergsøes Vej 47, Glostrup	04-80060-15, mile	862-2024-01905504	Klasse 2	12-04-2024	
94	09-04-2024	80504	L10018382	293627	Nordsøvej 1, Nordhavn	05-80504-15, mile	862-2024-01905505	Klasse 3	12-04-2024	
95	09-04-2024	80276	L10018388	289717	Kildestien 2, Espergærde	06-80276-15, mile	862-2024-01905506	Klasse 0	12-04-2024	
96	09-04-2024	80497	L10018406	Papiranmeldelse Furesø K.	Frederiksborgvej 5, Farum	07-80497-15, mile	862-2024-01905507	Klasse 0	12-04-2024	

97	09-04-2024	80158	L10018412	284910	Sydhavnsgade, København SV	08-80158-15, mile	862-2024-01905508	Klasse 2	12-04-2024	
98	09-04-2024	80156	L10018426	285498	Kattegatvej 35 - samlæsag	09-80156-15, mile	862-2024-01905509	Klasse 2	12-04-2024	
99	09-04-2024	80597	L10018438	294948	Elementfabrikken 5, Brøndby	10-80597-15, mile	862-2024-01905510	Klasse 0	12-04-2024	
100	09-04-2024	80464	L10018456	293267	Tubinevej 10, Søborg	11-80494-15, mile	862-2024-01905511	Klasse 2	12-04-2024	
101	09-04-2024	80270	L10018465	289346	Teglholmegade 25-27/Østre Teglade København SV	12-80270-15, mile	862-2024-01905512	Klasse 3	12-04-2024	
102	09-04-2024	80359	L10018491	286749	Holger Danskes Vej 8, Helsingør	13-80359-15, mile	862-2024-01905513	Klasse 2	12-04-2024	
103	09-04-2024	80582	L10018509	295050	Amtmandsvej 4, Holbæk	14-80582-15, mile	862-2024-01905514	Klasse 2	12-04-2024	
104	09-04-2024	80482	L10018522	292457	Carolinehaven 31-49, Vallensbæk Strand	15-80482-15, mile	862-2024-01905515	Klasse 0	12-04-2024	
105	10-04-2024	80208	L10018713	288794	Lillegårds Alle m.fl. - Fjernvarme, Søborg	16-80208-15, mile	862-2024-01905516	Klasse 0	12-04-2024	
106	11-04-2024	80208	L10018798	288794	Lillegårds Alle m.fl. - Fjernvarme, Søborg	17-80208-15, mile	862-2024-01905517	Klasse 0	12-04-2024	
107	11-04-2024	80413	L10018903	292314	Vigerslev Alle 1D, København SV	18-80413-15, mile	862-2024-01905518	Klasse 2	12-04-2024	
108	11-04-2024	80190	L10018911	288480	B-Vej 8 - Samlesag	19-80190-15, mile	862-2024-01905519	Klasse 4	12-04-2024	Forhøjet indhold af Sum af PAH' er på 270 mg/kg. Jorden afhentet den 24-04-24
109	11-04-2024	80190	L10018923	288480	B-Vej 8 - Samlesag	20-80190-15, mile	862-2024-01905520	Klasse 2	12-04-2024	
110	11-04-2024	80055	L10018936	292661	Rønnekrogen 4, Hillerød	21-80055-15, mile	862-2024-01905521	Klasse 0	12-04-2024	
111	11-04-2024	80188	L10018941	288251	Selinevej 4 - Samlesag	22-80188-15, mile	862-2024-01905522	Klasse 2	12-04-2024	
112	12-04-2024	80229	L10018993	289064	Vindmøllevej 45, København S	23-80229-15, mile	862-2024-01905523	Klasse 4	12-04-2024	Kraftigt forurenet pga. bly på 1500 mg/kg. Overskrider ikke modtagerkriteriet
113	12-04-2024	80329	L10019015	290616	Mølleholmen 20, Tåstrup	24-80329-15, mile	862-2024-01905524	Klasse 1	12-04-2024	
114	15-04-2024	80306	L10019197	290230	Kattegatvej 35 - samlæsag	25-80306-16, mile	862-2024-02008101	Klasse 0	17-04-2024	
115	15-04-2024	80472	L10019216	293232	Astilbehaven, Virum	26-80472-16, mile	862-2024-02008102	Klasse 2	17-04-2024	
116	15-04-2024	80060	L10019231	274233	Poul Bergsøes Vej 47, Glostrup	27-80060-16, mile	862-2024-02008103	Klasse 2	17-04-2024	
117	15-04-2024	80639	L10019260	295954	Ved stationen / Bykæret, Kastrup	28-80369-16, mile	862-2024-02008104	Klasse 2	17-04-2024	
118	15-04-2024	80493	L10019280	293531	Solsikkemarken 61, Virum	29-80493-16, mile	862-2024-02008105	Klasse 1	17-04-2024	
119	15-04-2024	80504	L10019299	293627	Nordsøvej 1, Nordhavn	30-80504-16, mile	862-2024-02008106	Klasse 2	17-04-2024	
120	15-04-2024	80156	L10019323	285498	Kattegatvej 35 - samlæsag	31-80156-16, mile	862-2024-02008107	Klasse 2	17-04-2024	
121	15-04-2024	80175	L10019367	286651	Selinevej 4 Samlesag	32-80175-16, mile	862-2024-02008108	Klasse 2	17-04-2024	
122	16-04-2024	80597	L10019516	294948	Elementfabrikken 5, Brøndby	33-80597-16, mile	862-2024-02008109	Klasse 1	17-04-2024	
123	16-04-2024	80631	L10019571	295886	Røde Metlemvej 7, København S	34-80631-16, mile	862-2024-02008110	Klasse 2	17-04-2024	
124	22-04-2024	80208	L10020345	288794	Lillegårds Alle m.fl. - Fjernvarme, Søborg	1-80208-17, mile	862-2024-02186301	Klasse 0	24-04-2024	
125	22-04-2024	80504	L10020375	293627	Nordsøvej 1, Nordhavn	2-80504-17, mile	862-2024-02186302	Klasse 2	24-04-2024	
126	22-04-2024	80472	L10020394	293232	Astilbehaven, Virum	3-80472-17, mile	862-2024-02186303	Klasse 3	24-04-2024	

127	22-04-2024	80188	L10020403	288251	Selinevej 4 - Samlesag	4-80188-17, mile	862-2024-02186304	Klasse 3	24-04-2024	
128	22-04-2024	80684	L10020414	294192	Selinevej 4, København S	5-80684-14, mile	862-2024-02186305	Klasse 1	24-04-2024	
129	22-04-2024	80508	L10020437	292859	Bregnerødvej 132B, Birkerød	6-80508-17, mile	862-2024-02186306	Klasse 3	24-04-2024	
130	22-04-2024	80156	L10020438	285498	Kattegatvej 35 - samlesag	7-80156-17, mile	862-2024-02186307	Klasse 2	24-04-2024	
131	22-04-2024	80060	L10020472	274233	Poul Bergsøes Vej 47, Glostrup	8-80060-17, mile	862-2024-02186308	Klasse 1	24-04-2024	
132	22-04-2024	80188	L10020474	288251	Selinevej 4 - Samlesag	9-80188-17, mile	862-2024-02186309	Klasse 3	24-04-2024	
133	23-04-2024	80647	L10020585	296055	Skinderskovvej 27, Herlev	10-80647-17, mile	862-2024-02186310	Klasse 1	24-04-2024	
134	23-04-2024	80583	L10020589	294267	Skensvedvej 28, Brønshøj	11-80583-17, mile	862-2024-02186311	Klasse 2	24-04-2024	
135	23-04-2024	80648	L10020599	295877	Tudskærvej 17, Vanløse	12-80648-17, mile	862-2024-02186312	Klasse 0	24-04-2024	
136	23-04-2024	80413	L10020602	292314	Vigerslev Alle 1D, København SV	13-80413-17, mile	862-2024-02186313	Klasse 2	24-04-2024	
137	23-04-2024	80630	L10020613	295827	Åboulevard 29, Frederiksberg C	14-80630-17, mile	862-2024-02186314	Klasse 3	24-04-2024	
138	23-04-2024	80630	L10020624	295827	Åboulevard 29, Frederiksberg C	15-80630-17, mile	862-2024-02186315	Klasse 2	24-04-2024	
139	23-04-2024	80638	L10020629	295200	Bustommer Hvidovre, Hvidovre	16-80638-17, mile	862-2024-02186316	Klasse 0	24-04-2024	
140	23-04-2024	80680	L10020648	296051	Safirgangen 119, København S	17-80680-17, mile	862-2024-02186317	Klasse 3	24-04-2024	
141	23-04-2024	80683	L10020669	296247	Helsingermotorvejen 81, Lyngby	18-80683-17, mile	862-2024-02186318	Klasse 0	24-04-2024	
142	23-04-2024	80502	L10020684	293568	Lillegårds Alle m.fl., Søborg	19-80502-17, mile	862-2024-02186319	Klasse 0	24-04-2024	
143	23-04-2024	80502	L10020699	293568	Lillegårds Alle m.fl., Søborg	20-80502-17, mile	862-2024-02186320	Klasse 3	24-04-2024	
144	24-04-2024	80639	L10020782	295954	Ved stationen / Bykæret, Kastrup	21-80639-17, mile	862-2024-02186321	Klasse 0	24-04-2024	
145	24-04-2024	80587	L10020793	294895	Bohus Boulevard 2, Tåstrup	22-80587-17, mile	862-2024-02186322	Klasse 2	24-04-2024	
146	24-04-2024	80705	L10020821		Jacob Lindbergs Vej 1, København NV	23-80705-17, mile	862-2024-02186323	Klasse 3	24-04-2024	
147	24-04-2024	80474	L10020881	293359	Poppel Alle 41, Hvidovre	24-80574-17, mile	862-2024-02186324	Klasse 3	24-04-2024	
148	24-04-2024	80389	L10020905	291199	Frydendalsvej 3, Frederiksberg C	25-80389-17, mile	862-2024-02326701	Klasse 0	02-05-2024	
149	25-04-2024	80641	L10021026	106566 - Flytjord	Bistrup Alle, Roskilde	26-80641-17, mile	862-2024-02326702	Klasse 1	02-05-2024	
150	25-04-2024	80475	L10021064	293406	Guldagervej 5, Vanløse	27-80475-17, mile	862-2024-02326703	Klasse 2	02-05-2024	
151	25-04-2024	80547	L10021101	106250 - Flyt Jord-sag	Kærvej, Roskilde	28-80547-17, mile	862-2024-02326704	Klasse 0	02-05-2024	
152	26-04-2024	80665	L10021192	296340	Gøngehusvej 29A, Vedbaek	29-80665-17, mile	862-2024-02326705	Klasse 3	02-05-2024	
153	26-04-2024	80700	L10021228	296988	Ved Bellahøj Nord 14, Brønshøj	30-80700-17, mile	862-2024-02326706	Klasse 0	02-05-2024	
154	26-04-2024	80220	L10021239	288921	Kongens Vænge 8, Hillerød	31-80220-17, mile	862-2024-02326707	Klasse 0	02-05-2024	
155	29-04-2024	80706	L10021393	297023	Bispeparken 5, København NV	01-80706-18, mile	862-2024-02506201	Klasse 2	08-05-2024	

156	03-05-2024	80722	L10022288	298128	B-Vej - Samlesag	02-80722-18, mile	862-2024-02506202	Klasse 4	08-05-2024	Forhøjet indhold af Total kulbrinter på 760 mg/kg, svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og diesel-/fyringsolie. Jorden afhentet den 21-05-24
157	03-05-2024	80297	L10022290	289387	Jernstøberiet 14 / Lundemarksvej, Holbæk	03-80297-18, mile	862-2024-02506203	Klasse 1	08-05-2024	
158	03-05-2024	80182	L10022310	287407	Selnevej 4 Samlesag	04-80182-18, mile	862-2024-02506204	Klasse 2	08-05-2024	
159	03-05-2024	80718	L10022324	296303	Rigsdagsgården, København K	05-80718-18, mile	862-2024-02506205	Klasse 3	08-05-2024	
160	03-05-2024	80464	L10022328	293267	Tubinevej 10, Søborg	06-80464-18, mile	862-2024-02506206	Klasse 0	08-05-2024	
161	03-05-2024	80586	L10022351	295082	Kattegatvej 35 - samlesag	07-80586-18, mile	862-2024-02506207	Klasse 1	08-05-2024	
162	06-05-2024	80696	L10022468	296840	Kirkebakken, Veksø Sjælland	08-80696-18, mile	862-2024-02506208	Klasse 3	08-05-2024	
163	06-05-2024	80504	L10022485	293627	Nordsøvej 1, Nordhavn	09-80504-18, mile	862-2024-02506209	Klasse 2	08-05-2024	
164	06-05-2024	80639	L10022662	295954	Ved stationen / Bykæret, Kastrup	10-80639-18, mile	862-2024-02506210	Klasse 1	08-05-2024	
165	06-05-2024	80080	L10022690	274233	Poul Bergsøes Vej 47, Glostrup	11-80080-18, mile	862-2024-02506211	Klasse 2	08-05-2024	
166	07-05-2024	80601	L10022776	295099	Abildlunden 11, Birkerød	12-80601-18, mile	862-2024-02506212	Klasse 0	08-05-2024	
167	07-05-2024	80270	L10022825	289346	Teglhølmegade 25-27/Østre Teglgade København SV	13-80270-18, mile	862-2024-02506213	Klasse 2	08-05-2024	
168	07-05-2024	80205	L10022849	288736	Bartholinsgade 1, København K	14-80205-18, mile	862-2024-02506214	Klasse 4	08-05-2024	Forhøjet indhold af Total kulbrinter 360 mg/kg, svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og tjære. Overskrider ikke modtagerkriteriet med 50 %
169	07-05-2024	80325	L10022854	290511	Nygårdsvej 2-34, København Ø	15-80325-18, mile	862-2024-02506215	Klasse 1	08-05-2024	
170	07-05-2024	80156	L10022878	285498	Kattegatvej 35 - samlesag	16-80156-18, mile	862-2024-02506216	Klasse 2	08-05-2024	
171	07-05-2024	80529	L10022929	293908	Hovmarksvej 35A, Charlottenlund	17-80529-18, mile	862-2024-02506217	Klasse 1	08-05-2024	
172	15-05-2024	80159	L10023948	285731	Amager Strandvej 350, Kastrup	01-80156-20	862-2024-02664701	Klasse 1	17-05-2024	
173	15-05-2024	80731	L10023969	297487	Brennum Park 25 N, Hillerød	02-80731-20	862-2024-02664702	Klasse 0	17-05-2024	
174	15-05-2024	80684	L10024066	294192	Selnevej 4, København S	03-80684-20	862-2024-02664703	Klasse 2	17-05-2024	
175	15-05-2024	80684	L10024092	294192	Selnevej 4, København S	04-80684-20	862-2024-02664704	Klasse 2	17-05-2024	
176	15-05-2024	80060	L10024102	274233	Poul Bergsøes Vej 47, Glostrup	05-80060-20	862-2024-02664705	Klasse 3	17-05-2024	

177	15-05-2024	80270	L10024128	289346	Teglhølmegade 25-27/Østre Teglgade København SV	07-80270-20	862-2024-02664707	Klasse 2	17-05-2024	
178	15-05-2024	80758	L10024131	297916	Frederikssundsvej, Veksø Sjælland	06-80758-20	862-2024-02664706	Klasse 1	17-05-2024	
179	15-05-2024	80719	L10024136	296984	Selinevej 4, København S	08-80719-20	862-2024-02664708	Klasse 3	17-05-2024	
180	16-05-2024	80722	L10024245	297415	Ejby Mosevej 219, Glostrup	09-80722-20	862-2024-02664709	Klasse 1	17-05-2024	
181	16-05-2024	80774	L10024274	297598	Nordsøvej 1, Nordhavn	10-80774-20	862-2024-02664710	Klasse 3	17-05-2024	
182	16-05-2024	80703	L10024400	296992	Lyngby Fjernvarme Etape 1 - Slotsvænget, Lyngby	11-80703-20	862-2024-02664711	Klasse 3	17-05-2024	
183	16-05-2024	80733	L10024404	297231	Ørestads Boulevard 5 A, København S	12-80733-20	862-2024-02664712	Klasse 0	17-05-2024	
184	16-05-2024	80793	L10024418	298610	Buddingevej 318 - 354, Søborg	14-80793-20	862-2024-02664713	Klasse 2	17-05-2024	
185	27-05-2024	80733	L1002605	297231	Ørestads Boulevard 5 A, København S	01-80733-22, mile	862-2024-02907601	Klasse 0	29-05-2024	
186	27-05-2024	80719	L10026118	296984	Selinevej 4, København S	02-80719-22, mile	862-2024-02907602	Klasse 3	29-05-2024	
187	27-05-2024	80684	L10026175	294192	Selinevej 4, København S	03-80684-22, mile	862-2024-02907603	Klasse 3	29-05-2024	
188	27-05-2024	80158	L10026203	284910	Sydhavnsgade, København SV	04-80158-22, mile	862-2024-02907604	Klasse 3	29-05-2024	
189	28-05-2024	80719	L10026262	296984	Selinevej 4, København S	05-80719-22, mile	862-2024-02907605	Klasse 3	29-05-2024	
190	28-05-2024	80724	L10026270	297292	Poul Bergsøes Vej 47, Glostrup	06-80724-22, mile	862-2024-02907606	Klasse 3	29-05-2024	
191	28-05-2024	80774	L10026278	297598	Nordsøvej 1, Nordhavn	07-80774-22, mile	862-2024-02907607	Klasse 4	29-05-2024	Forhøjet indhold af Total kulbrinter 380 mg/kg, svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og diesel-/fyringsolie. Overskrider ikke modtagerkriteriet med 50 %
192	28-05-2024	80722	L10026297	297415	Ejby Mosevej 219, Glostrup	08-80722-22, mile	862-2024-02907608	Klasse 3	29-05-2024	
193	28-05-2024	80703	L10026323	296992	Lyngby Fjernvarme Etape 1 - Slotsvænget, Lyngby	09-80703-22, mile	862-2024-02907609	Klasse 1	29-05-2024	
194	28-05-2024	80784	L10026366	298381	Rønningsvej 6, København NV	10-80784-22, mile	862-2024-02907610	Klasse 1	29-05-2024	
195	28-05-2024	80156	L10026399	285498	Kattegatvej 35 - samlesag	11-80156-22, mile	862-2024-02907611	Klasse 2	29-05-2024	
196	28-05-2024	80653	L10026442	295978	Øster Voldgade 5-7, København K	12-80653-22, mile	862-2024-02907612	Klasse 2	29-05-2024	
197	29-05-2024	80846	L10026539	298836	Pilevej, Tølløse	13-80846-22, mile	862-2024-02907613	Klasse 0	29-05-2024	
198	29-05-2024	80684	L10026549	294192	Selinevej 4, København S	14-80684-22, mile	862-2024-02907614	Klasse 2	29-05-2024	
199	03-06-2024	80774	L10027363	297598	Nordsøvej 1, Nordhavn	01-80774-23, mile	862-2024-03043501	Klasse 2	04-06-2024	

200	03-06-2024	80722	L10027421	297415	Ejby Mosevej 219, Glostrup	02-80722-23, mile	862-2024-03043502	Klasse 4	04-06-2024	Forhøjet indhold af total kulbrinter på 350 mg/kg svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og tjære. Overskrider ikke modtagerkriteriet med 50 %
201	03-06-2024	80719	L10027434	296984	Selinevej 4, København S	03-80719-23, mile	862-2024-03043503	Klasse 4	04-06-2024	Forhøjet indhold af total kulbrinter på 480 mg/kg svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og diesel-/fyringsolie. Jorden afhentet den 10-06-24
202	03-06-2024	80856	L10027462	299420	Julius Andersens Vej 1, København SV	04-80856-23, mile	862-2024-03043504	Klasse 1	04-06-2024	
203	03-06-2024	80156	L10027482	285498	Kattegatvej 35 - samlesag	05-80156-23, mile	862-2024-03043505	Klasse 4	04-06-2024	Forhøjet indhold af kulbrinter C10-C20 på 140 mg/kg svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og diesel-/fyringsolie. Overskrider ikke modtagerkriteriet med 50 %
204	03-06-2024	80797	L10027499	298647	Torpebakken, Tingbakken, Stjernebakken, Kastrup	06-80797-23, mile	862-2024-03043506	Klasse 0	04-06-2024	
205	03-06-2024	80827	L10027541	299006	Nordkærvej 11, Rødovre	07-80827-23, mile	862-2024-03043507	Klasse 1	04-06-2024	
206	03-06-2024	80674	L10027573	296391	Hørsholmvej 43, Kvistgård	08-80674-23, mile	862-2024-03043508	Klasse 0	04-06-2024	
207	03-06-2024	80467	L10027586	292792	Novo Nordisk Park 1, Måløv	09-80467-23, mile	862-2024-03043509	Klasse 0	04-06-2024	
208	03-06-2024	80182	L10027616	287407	Selinevej 4, København S	10-80182-23, mile	862-2024-03043510	Klasse 4	04-06-2024	Forhøjet indhold af total kulbrinter på 320 mg/kg, svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og tjære. Overskrider ikke modtagerkriteriet med 50 %
209	03-06-2024	80313	L10027658	290328	Gørlundevej 4A - samlesag, Ålsgårde	11-80313-23, mile	862-2024-03043511	Klasse 2	04-06-2024	
210	03-06-2024	80684	L10027734	294192	Selinevej 4, København S	12-80684-23, mile	862-2024-03043512	Klasse 2	04-06-2024	
211	03-06-2024	80724	L10027747	297292	Poul Bergsees Vej 47, Glostrup	13-80724-23, mile	862-2024-03043513	Klasse 2	04-06-2024	
212	03-06-2024	80805	L10027854	298761	Lundehusvej 10A, København Ø	14-80805-23, mile	862-2024-03043514	Klasse 0	04-06-2024	
213	10-06-2024	80797	L10028880	298647	Torpebakken, Tingbakken, Stjernebakken, Kastrup	01-80797-24, mile	862-2024-03202801	Klasse 0	11-06-2024	

214	10-06-2024	80722	L10028900	297415	Ejby Mosevej 219, Glostrup	02-80722-24, mile	862-2024-03202802	Klasse 2	11-06-2024	
215	10-06-2024	80684	L10028925	294192	Selinevej 4, København S	03-80684-24, mile	862-2024-03202803	Klasse 2	11-06-2024	
216	10-06-2024	80156	L10028943	285498	Kattegatvej 35 - samlesag	04-80156-24, mile	862-2024-03202804	Klasse 2	11-06-2024	
217	10-06-2024	80674	L10028958	296391	Hørsholmvej 43, Kvistgård	05-80674-24, mile	862-2024-03202805	Klasse 2	11-06-2024	
218	10-06-2024	80508	L10028965	292859	Bregnerødvej 132B, Birkerød	06-80508-24, mile	862-2024-03202806	Klasse 0	11-06-2024	
219	10-06-2024	80774	L10028974	297598	Nordsøvej 1, Nordhavn	07-80774-24, mile	862-2024-03202807	Klasse 4	11-06-2024	Forhøjet indhold af total kulbrinter på 440 mg/kg + C10-C20 på 190 mg/kg svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og diesel-/fyringsolie. Jorden afhentet den 14-06-24
220	10-06-2024	80727	L10029001	297482	Gl Hellebækvej 69, Helsingør	09-80727-24, mile	862-2024-03202809	Klasse 2	11-06-2024	
221	10-06-2024	80724	L10029012	297292	Poul Bergsøes Vej 47, Glostrup	10-80724-24, mile	862-2024-03202810	Klasse 3	11-06-2024	
222	10-06-2024	80846	L10029088	298836	Pilevej, Tølløse	08-80846-24, mile	862-2024-03202808	Klasse 4	11-06-2024	Forhøjet indhold af total kulbrinter på 710 mg/kg svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og Tjære. Jorden afhentet den 28-06-24
223	11-06-2024	80719	L10029088	296984	Selinevej 4, København S	11-80719-24, mile	862-2024-03202811	Klasse 3	11-06-2024	
224	11-06-2024	80808	L10029097	298787	Englandsvej 59, København S	12-80808-24, mile	862-2024-03202812	Klasse 2	11-06-2024	
225	11-06-2024	80209	L10029102	288775	Svanemøllens Kaserne, København Ø	13-80209-24, mile	862-2024-03202813	Klasse 2	11-06-2024	
226	11-06-2024	80882	L10029118	300523	Ejbyvej 199A, Rødovre	14-80882-24, mile	862-2024-03202814	Klasse 1	11-06-2024	
227	11-06-2024	80866	L10029130	299608	Borgmestergårdsvej 11, Holbæk	15-80866-24, mile	862-2024-03202815	Klasse 2	11-06-2024	
228	11-06-2024	80270	L10029173	289346	Tegtholmsgade 25-27/Østre Teglgade København SV	16-80270-24, mile	862-2024-03202816	Klasse 3	11-06-2024	
229	11-06-2024	80728	L10029194	296925	Virumvej, Virum	17-80728-48, mile	862-2024-03202817	Klasse 0	11-06-2024	
230	13-06-2024	80652	L10030004	296256	Forårsvej 18, Hellerup	01-80652-25, mile	862-2024-03357401	Klasse 1	18-06-2024	
231	13-06-2024	80727	L10030087	297482	Gl Hellebækvej 69, Helsingør	02-80797-25, mile	862-2024-03357402	Klasse 0	18-06-2024	
232	14-06-2024	80836	L10030150	299264	Panumsvej 8, København V	03-80836-25, mile	862-2024-03357403	Klasse 2	18-06-2024	
233	14-06-2024	80901	L10030160	300786	B-Vej 8 - Samlesag, København S	04-80901-25, mile	862-2024-03357404	Klasse 2	18-06-2024	
234	14-06-2024	80774	L10030172	297598	Nordsøvej 1, Nordhavn	05-80774-25, mile	862-2024-03357405	Klasse 3	18-06-2024	
235	14-06-2024	80724	L10030215	297292	Poul Bergsøes Vej 47, Glostrup	06-80724-25, mile	862-2024-03357406	Klasse 2	18-06-2024	
236	14-06-2024	80156	L10030228	285498	Kattegatvej 35 - samlesag	07-80156-25, mile	862-2024-03357407	Klasse 1	18-06-2024	
237	14-06-2024	80684	L10030245	294192	Selinevej 4, København S	08-80684-25, mile	862-2024-03357408	Klasse 2	18-06-2024	

238	14-06-2024	80273	L10030256	286700	Svanemøllens Kaserne, København Ø	09-80273-25, mile	862-2024-03357409	Klasse 1	18-06-2024	
239	14-06-2024	80928	L10030302	300863	Selinevej 4, København S	10-80928-25, mile	862-2024-03357410	Klasse 3	18-06-2024	
240	14-06-2024	80924	L10030337	301134	Kattegatvej 35 - samlesag	11-80924-25, mile	862-2024-03357411	Klasse 1	18-06-2024	
241	17-06-2024	80915	L10030477	299606	Borgmestergårdsvej 11, Holbæk	12-80915-25, mile	862-2024-03357412	Klasse 2	18-06-2024	
242	17-06-2024	80182	L10030500	287407	Selinevej 4, København S	13-80182-25, mile	862-2024-03357413	Klasse 1	18-06-2024	
243	17-06-2024	80273	L10030618	286700	Svanemøllens Kaserne, København Ø	14-80273-25, mile	862-2024-03357414	Klasse 1	18-06-2024	
244	17-06-2024	80901	L10030632	300786	B-Vej 8 - Samlesag	15-80901-25, mile	862-2024-03357415	Klasse 1	18-06-2024	
245	17-06-2024	80925	L10030660	301127	Milosvej 13, København	16-80925-25, mile	862-2024-03357416	Klasse 2	18-06-2024	
246	17-06-2024	80774	L10030673	297598	Nordsøvej 1, Nordhavn	17-80774-25, mile	862-2024-03357417	Klasse 2	18-06-2024	
247	17-06-2024	80719	L10030688	296984	Selinevej 4, København S	18-80719-25, mile	862-2024-03357418	Klasse 4	18-06-2024	Forhøjet indhold af sum af 7 PAH 'er på 200 mg/kg og Total kulbrinter på 380 mg/ksvarende til asfalt/bitumen/fuelolie/Tjære og diesel/fyringsolie. Jorden afhentet den 24-06-24
248	17-06-2024	80918	L10030725	300998	Rigsdagsgården, København	19-80918-25, mile	862-2024-03357419	Klasse 2	18-06-2024	
249	18-06-2024	80698	L10030804	296523	Nygårds Plads 6, Brøndby	20-80698-25, mile	862-2024-03357420	Klasse 2	18-06-2024	
250	18-06-2024	80835	L10030820	299349	Vigerslev Allé 188-290, Valby	21-80835-25, mile	862-2024-03357421	Klasse 2	18-06-2024	
251	19-06-2024	80911	L10031079	300884	Ålbrotuen 22, Herlev	22-80911-25, miler	862-2024-03440801	Klasse 2	21-06-2024	
252	19-06-2024	80835	L10031168	299349	Vigerslev Allé 188-290, Valby	23-80835-25, miler	862-2024-03440802	Klasse 1	21-06-2024	
253	19-06-2024	80901	L10031184	300786	B-Vej 8 - Samlesag	24-80901-25, miler	862-2024-03440803	Klasse 4	21-06-2024	Forhøjet indhold af kulbrinter C10-C20 på 160 mg/kg + total kulbrinter 380 mg/kg svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og diesel/fyringsolie. Jorden afhentet 26-06-2024
254	19-06-2024	80413	L10031202	292314	Vigerslev Alle 1D, København SV	25-80413-25, miler	862-2024-03440804	Klasse 2	21-06-2024	
255	19-06-2024	80724	L10031216	297292	Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup	26-80724-25, miler	862-2024-03440805	Klasse 0	21-06-2024	
256	19-06-2024	80875	L10031279	107524 - FlytJord	Gammel Vindingevej 10, Roskilde	27-80875-25, miler	862-2024-03440806	Klasse 0	21-06-2024	

257	19-06-2024	80727	L10031322	297482	Gt Hellebækvej 69, Helsingør	28-80727-25, miler	862-2024-03440807	Klasse 2	21-06-2024	
258	20-06-2024	80943	L10031425	301460	Fængselsvej 40, Albertslund	29-80943-25, miler	862-2024-03440808	Klasse 4	21-06-2024	Kraftigt forurenet pga. bly på 530 mg/kg. Overskrider ikke modtagerkriteriet
259	20-06-2024	80869	L10031462	299996	Rørmoosevej 21, København Nv	30-80869-25, miler	862-2024-03440809	Klasse 2	21-06-2024	
260	20-06-2024	80190	L10031488	288480	B-Vej 8 - Samlesag (HOFOR)	31-80190-25, miler	862-2024-03440810	Klasse 3	21-06-2024	
261	20-06-2024	80928	L10031549	300863	Selinevej 4, København S	33-80928-25, miler	862-2024-03440812	Klasse 2	21-06-2024	
262	20-06-2024	80744	L10031551	297893	Nordsøvej 1, Nordhavn	23-80744-25, miler	862-2024-03440811	Klasse 3	21-06-2024	
263	20-06-2024	80915	L10031619	299606	Borgmestergårdsvej 11, holbæk	34-80915-25, miler	862-2024-03440813	Klasse 2	21-06-2024	
264	21-06-2024	80774	L00031819	297598	Nordsøvej 1, Nordhavn	40-80774-25, miler	862-2024-03440818	Klasse 4	21-06-2024	Forhøjet indhold af kulbrinter C10-C20 på 180 mg/kg + total kulbrinter på 380 mg/kg svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og diesel/fyringsolie. Jorden afhentet den 25-06-2024
265	21-06-2024	80869	L10031720	299996	Rørmoosevej 21, København Nv	37-80869-25, miler	862-2024-03440815	Klasse 3	21-06-2024	
266	21-06-2024	80966	L10031748	301413	Hf. Engvang 24København S	36-80966-25, miler	862-2024-03440814	Klasse 2	21-06-2024	
267	21-06-2024	80098	L10031774	278165	Beredskabsvej 19, Hedehusene	35-80098-26, mile	862-2024-03522401	Klasse 3	25-06-2024	
268	21-06-2024	80942	L10031805	301505	Heimdalsvej 31B, Helsingør	38-80924-25, miler	862-2024-03440816	Klasse 2	21-06-2024	
269	21-06-2024	80801	L10031812	107191 - Flytjord	Kurhusvænge, Roskilde	39-80801-25, miler	862-2024-03440817	Klasse 0	21-06-2024	
270	21-06-2024	80836	L10031830	299264	Panumsvej 8, København V	41-80836-25, miler	862-2024-03440819	Klasse 1	21-06-2024	
271	24-06-2024	80924	L10032131	301134	Kattegatvej 35, København Ø	42-80924-26, mile	862-2024-03522402	Klasse 1	25-06-2024	
272	24-06-2024	80928	L10032148	300863	Selinevej 4, København S	43-80928-26, mile	862-2024-03522403	Klasse 3	25-06-2024	
273	24-06-2024	80298	L10032186	289429	Carl Jacobsens Vej 22, Valby	44-80298-26, mile	862-2024-03522404	Klasse 0	25-06-2024	
274	25-06-2024	80901	L10032222	300786	B-Vej 8 - Samlesag	45-80901-26, mile	862-2024-03522405	Klasse 1	25-06-2024	
275	25-06-2024	80925	L10032246	301127	Milosvej 13, København	46-80925-26, mile	862-2024-03522406	Klasse 0	25-06-2024	
276	25-06-2024	80871	L10032249	300173	Harevænget 31, Dragør	47-80871-26, mile	862-2024-03522407	Klasse 1	25-06-2024	
277	25-06-2024	80719	L10032252	296984	Selinevej 4, København S	48-80719-26, mile	862-2024-03522408	Klasse 3	25-06-2024	

278	25-06-2024	80808	L10032254	298787	Englandsvej 59, København S	49-80808-26, mile	862-2024-03522409	Klasse 3	25-06-2024	
279	25-06-2024	80967	L10032264	301252	Nordsøvej 1, Nordhavn	50-80967-26, mile	862-2024-03522410	Klasse 3	25-06-2024	
280	25-06-2024	80973	L10032280	301993	Mosebyvej 40, Hertev	51-80973-26, mile	862-2024-03522411	Klasse 1	25-06-2024	
281	25-06-2024	80895	L10032297	300712	Bülowsvej 31, Frederiksberg C	01-80895-26, mile	862-2024-03522412	Klasse 0	25-06-2024	
282	25-06-2024	80829	L10032370	299164	Skodsborg Strandvej 17, ØSkodsborg	02-80829-26 D, mile	862-2024-03608301	Klasse 3	28-06-2024	
283	25-06-2024	80845	L10032392	299496	Markvangen, Gentofte	03-80845-26 J, mile	862-2024-03608302	Klasse 0	28-06-2024	
284	26-06-2024	80928	L10032491	300863	Sellnevej 4, København S	04-80928-26 D, mile	862-2024-03608303	Klasse 2	28-06-2024	
285	26-06-2024	80924	L10032508	301134	Kattegatvej 35, København Ø	05-80924-26 D, mile	862-2024-03608304	Klasse 1	28-06-2024	
286	26-06-2024	80981	L10032519	100019	Bjergmarken, Roskilde	06-80981-26 D, mile	862-2024-03608305	Klasse 4	28-06-2024	Forhøjet indehold af total kulbrinter svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og tjære, overskrider ikke modtagerkriteriet med 50 %
287	26-06-2024	80724	L10032525	297292	Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup	07-80724-26 D, mile	862-2024-03608306	Klasse 1	28-06-2024	
288	26-06-2024	80958	L10032534	301119	Hyrdvangen 46, København Nv	08-80958-26 J, mile	862-2024-03608307	Klasse 3	28-06-2024	
289	26-06-2024	80961	L10032539	301064	Skensvedvej 26, Brønshøj	09-80961-26 D, mile	862-2024-03608308	Klasse 2	28-06-2024	
290	26-06-2024	80886	L10032569	299977	Hulvejen, Hillerød	10-80886-26 D, mile	862-2024-03608309	Klasse 2	28-06-2024	
291	26-06-2024	80928	L10032608	300863	Sellnevej 4, København S	11-80928-26 D, mile	862-2024-03608310	Klasse 0	28-06-2024	
292	27-06-2024	80724	L10032702	297292	Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup	12-80724-26 D, mile	862-2024-03608311	Klasse 2	28-06-2024	
293	27-06-2024	80225	L10032714	289039	Buslommer - Brøndby	13-80255-26 D, mile	862-2024-03608312	Klasse 2	28-06-2024	
294	27-06-2024	80856	L10032720	299420	Julius Andersens Vej 1, København Sv	14-80856-26 D, mile	862-2024-03608313	Klasse 1	28-06-2024	
295	27-06-2024	80335	L10032736	290410	Mosehøjvej, Charlottenlund	15-80335-26 J, mile	862-2024-03608314	Klasse 2	28-06-2024	
296	27-06-2024	80855	L10032741	299736	Byledet, Gentofte	16-80855-26 J, mile	862-2024-03608315	Klasse 0	28-06-2024	
297	27-06-2024	80915	L10032782	299606	Borgmestergårdsvej 11, Holbæk	17-80915-26 D, mile	862-2024-03608316	Klasse 0	28-06-2024	
298	27-06-2024	80698	L10032835	296523	Ejby Mosevej mft, Glostrup	18-80698-26 D, mile	862-2024-03608317	Klasse 0	28-06-2024	
299	27-06-2024	80527	L10032839	293947	Nordsøvej 1 - hofor del 1, Nordhavn	19-80527-26 D, mile	862-2024-03608318	Klasse 3	28-06-2024	
300	27-06-2024	80608	L10032842	295312	Robert Jacobsens Vej 48, København S	20-80608-26 D, mile	862-2024-03608319	Klasse 0	28-06-2024	
301	27-06-2024	80273	L10032856	286700	Svanemøllens Kaserne, København Ø	21-80273-26 D, mile	862-2024-03608320	Klasse 0	28-06-2024	
302	02-07-2024	80934	L10033358	301113	Ternevej 10, Frederiksberg	01-80934-27	862-2024-03765201	Klasse 2	05-07-2024	
303	02-07-2024	80937	L10033456	301321	Azaleagangen 8, København S	03-80937-27	862-2024-03765203	Klasse 2	05-07-2024	

304	02-07-2024	80939	L10033479	301471	Bakkevangen, Gentofte	04-80939-27	862-2024-03765204	Klasse 0	05-07-2024	
305	02-07-2024	80724	L10033494	297292	Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup	02-80724-27	862-2024-03765202	Klasse 2	05-07-2024	
306	03-07-2024	80924	L10033625	301134	Kattegatvej 35, København Ø	05-80924-27	862-2024-03765205	Klasse 3	05-07-2024	
307	03-07-2024	80527	L10033633	293947	Nordsøvej 1 - hofor del 1, Nordhavn	06-80527-27	862-2024-03765206	Klasse 4	05-07-2024	Forhøjet indhold af total kulbrinter på 7200 mg/kg svarende til motor-/smøre-/form-/hydraulikolie. Jorden afhentet den 10-07-24
308	03-07-2024	80182	L10033656	287407	Selnevej 4, København S	07-80182-27	862-2024-03765207	Klasse 2	05-07-2024	
309	03-07-2024	80572	L10033658	292307	Normasvej 13, Frederiksberg	08-80572-27	862-2024-03765208	Klasse 0	05-07-2024	
310	03-07-2024	80255	L10033673	289457	Junkersvej 10, Køge	09-80255-27	862-2024-03765209	Klasse 4	05-07-2024	Forhøjet indhold af Benz(a)pyren på 5,6 mg/kg. Overskrider ikke modtagerkriteriet
311	03-07-2024	80901	L10033686	300786	Kurhusvænge, Roskilde	10-80901-27	862-2024-03765210	Klasse 2	05-07-2024	
312	03-07-2024	80528	L10033698	293905	Alsikemarken, Søborg	11-80528-27	862-2024-03765211	Klasse 3	05-07-2024	
313	03-07-2024	80158	L10033707	284910	Sydhavnsgade, København SV	12-80158-27	862-2024-03840701	Klasse 1	05-07-2024	
314	03-07-2024	81012	L10033726	302355	Søvej 23, Dragør	13-81012-27	862-2024-03840702	Klasse 1	05-07-2024	
315	03-07-2024	80975	L10033790	302001	Beredskabsvej 19, Hedehusene	14-80975-27	862-2024-03840703	Klasse 1	05-07-2024	
316	03-07-2024	80861	L10033841	299838	Novo Nordisk Park 1 - P-hus, Måløv	15-80861-27	862-2024-03840704	Klasse 0	05-07-2024	
317	04-07-2024	80808	L10033947	298787	Englandsvej 59, København S	16-80808-27	862-2024-03840705	Klasse 4	05-07-2024	Kraftigt forurenet pga. bly på 840 mg/kg. Overskrider ikke modtagerkriteriet
318	04-07-2024	80967	L10033962	301252	Nordsøvej 1, Nordhavn	17-80967-27	862-2024-03840706	Klasse 3	05-07-2024	
319	04-07-2024	80710	L10033997	106820 - Flytjord	Kærvej, Roskilde	18-80710-27	862-2024-03840707	Klasse 0	05-07-2024	
320	04-07-2024	81010	L10034069	302637	Knarreborgvej 17, Kastrup	19-81010-27	862-2024-03840708	Klasse 2	05-07-2024	
321	04-07-2024	80335	L10034274	290410	Mosehøjvej, Charlottenlund	20-80335-27	862-2024-03840709	Klasse 1	05-07-2024	
322	12-07-2024	80878	L10035358	299825	Englandsvej 61, København S	02-80878-28/mile	862-2024-03976202	Klasse 3	16-07-2024	
323	12-07-2024	80928	L10035369	300863	Selnevej 4, København S	03-80928-28/mile	862-2024-03976203	Klasse 2	16-07-2024	
324	12-07-2024	80977	L10035377	300641	Selnevej 4, København S	01-80977-28/mile	862-2024-03976201	Klasse 3	16-07-2024	
325	12-07-2024	80527	L10035379	293947	Nordsøvej 1 - hofor del 1, Nordhavn	04-80527-28/mile	862-2024-03976204	Klasse 0	16-07-2024	
326	12-07-2024	80710	L10035383	106820 - Flytjord	Kærvej, Roskilde	05-80710-28/mile	862-2024-03976205	Klasse 2	16-07-2024	
327	12-07-2024	80890	L10035390	300468	Fængselsvej 40, Charlottenlund	06-80890-28/mile	862-2024-03976206	Klasse 2	16-07-2024	

328	12-07-2024	80255	L10035400	289457	Junckersvej 10, Køge	07-80255-28/mile	862-2024-03976207	Klasse 3	16-07-2024	
329	15-07-2024	80878	L10035468	299825	Englandsvej 61, København S	08-80878-28/mile	862-2024-03976208	Klasse 3	16-07-2024	
330	15-07-2024	80957	L10035475	301667	Lyngesvej 5, Hillerød	09-80957-28/mile	862-2024-03976209	Klasse 0	16-07-2024	
331	18-07-2024	81059	L10036108	303623	B-Vej 8 - samlesag, København S	01-81059-29, mile	862-2024-04072201	Klasse 2	22-07-2024	
332	18-07-2024	80108	L10036113	277969	Amaliegade 44, København K	02-80108-29, mile	862-2024-04072202	Klasse 2	22-07-2024	
333	18-07-2024	80928	L10036120	300863	Selinevej 4, København S	03-80928-29, mile	862-2024-04072203	Klasse 2	22-07-2024	
334	18-07-2024	80977	L10036137	300641	Selinevej 4, København S	04-80977-29, mile	862-2024-04072204	Klasse 3	22-07-2024	
335	18-07-2024	80255	L10036146	289457	Junckersvej 10, Køge	05-80255-29, mile	862-2024-04072205	Klasse 3	22-07-2024	
336	18-07-2024	80225	L10036156	289039	Junckersvej 10, Køge	06-80335-29, mile	862-2024-04072206	Klasse 2	22-07-2024	
337	18-07-2024	80967	L10036160	301252	Nordsøvej 1, Nordhavn	07-80967-29, mile	862-2024-04072207	Klasse 2	22-07-2024	
338	18-07-2024	81060	L10036190	107910 - FlytJord	Kirsebærvej, Viby Sjælland	08-81060-29, mile	862-2024-04072208	Klasse 0	22-07-2024	
339	18-07-2024	80977	L10036238	300641	Selinevej 4, København S	09-80977-29, mile	862-2024-04072209	Klasse 2	22-07-2024	
340	22-07-2024	80928	L10036463	300863	Selinevej 4, København S	10-80928-30	862-2024-04108401	Klasse 2	25-07-2024	
341	22-07-2024	81059	L10036466	303623	B-Vej 8 - samlesag, København S	11-81059-30	862-2024-04108402	Klasse 2	25-07-2024	
342	22-07-2024	80397	L10036484	278237	Bellahøjvej blok 3 til 7, Brønshøj	12-80397-30	862-2024-04108403	Klasse 2	25-07-2024	
343	22-07-2024	81021	L10036489	302033	Artillerivej 129-131, København S	13-81021-30	862-2024-04108404	Klasse 2	25-07-2024	
344	22-07-2024	81085	L10036520	304066	Dronninggårds Alle 113, Holte	14-81085-30	862-2024-04108405	Klasse 0	25-07-2024	
345	23-07-2024	80856	L10036640	299420	Julius Andersens Vej 1, København Sv	15-80856-30	862-2024-04108406	Klasse 0	25-07-2024	
346	23-07-2024	80977	L10036645	300641	Selinevej 4, København S	16-80977-30	862-2024-04108407	Klasse 4	25-07-2024	Forhøjet indehold af total kulbrinter på 520 mg/kg, svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og tjære. Jorden afhentet den 30-07-24
347	23-07-2024	81026	L10036661	302915	Industrivangen 20, Ishøj	17-81026-30	862-2024-04108408	Klasse 2	25-07-2024	
348	23-07-2024	81048	L10036673	303424	Østerager, Glostrup	18-81048-30	862-2024-04108409	Klasse 1	25-07-2024	
349	23-07-2024	80977	L10036684	300641	Selinevej 4, København S	19-80977-30	862-2024-04108410	Klasse 2	25-07-2024	
350	23-07-2024	80860	L10036709	299835	Magleholm, Glostrup	20-80860-30	862-2024-04108411	Klasse 0	25-07-2024	
351	24-07-2024	81083	L10036793	304039	Nordens Plads 2, Frederiksberg	21-81083-30	862-2024-04108412	Klasse 2	25-07-2024	
352	24-07-2024	80724	L10036812	297292	Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup	22-80724-30	862-2024-04108413	Klasse 2	25-07-2024	
353	24-07-2024	80924	L10036861	301134	Kattegatvej 35, København Ø	23-80924-30	862-2024-04108414	Klasse 2	25-07-2024	

354	24-07-2024	80808	L10036879	298787	Englandsvej 59, København S	24-80808-30	862-2024-04108415	Klasse 4	25-07-2024	Forhøjet indehold af total kulbrinter på 350 mg/kg, svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og tjære. Overskrider ikke modtagerkriteriet med 50 %
355	25-07-2024	80993	L10036908	302325	Damhusdalen 53, Rødovre	25-80993-30	862-2024-04108416	Klasse 2	25-07-2024	
356	25-07-2024	80866	L10036925	299608	Borgmestergårdsvej 11, Holbæk	26-80866-30	862-2024-04108417	Klasse 0	25-07-2024	
357	25-07-2024	80335	L10036938	290410	Mosehøjvej, Charlottenlund	27-80335-30	862-2024-04108418	Klasse 2	25-07-2024	
358	25-07-2024	81095	L10037010	304088	Njalsgade 101, København S	28-81095-31, mile	862-2024-04166101	Klasse 2	30-07-2024	
359	26-07-2024	81059	L10037146	303623	B-Vej 8 - samlæsag, København S	29-81059-31, mile	862-2024-04166102	Klasse 1	30-07-2024	
360	26-07-2024	80637	L10037152	295968	Ydunsvej 6, Hillerød	30-80637-31, mile	862-2024-04166103	Klasse 0	30-07-2024	
361	29-07-2024	80977	L10037255	300641	Selinevej 4, København S	31-80977-31, mile	862-2024-04166104	Klasse 2	30-07-2024	
362	29-07-2024	80861	L10037257	299838	Novo Nordisk Park 1 - P-hus, Måløv	32-80861-31, mile	862-2024-04166105	Klasse 0	30-07-2024	
363	30-07-2024	80924	L10037361	301134	Kattegatvej 35, København Ø	33-80924-31, mile	862-2024-04166106	Klasse 2	30-07-2024	
364	30-07-2024	80182	L10037373	287407	Selinevej 4, København S	34-80182-31, mile	862-2024-04166107	Klasse 2	30-07-2024	
365	30-07-2024	80758	L10037446	297916	Frederikssundsvej, Veksø Sjælland	01-80758-32, mile	862-2024-04274801	Klasse 2	06-08-2024	
366	31-07-2024	80928	L10037519	300863	Selinevej 4, København S	02-80928-32, mile	862-2024-04274802	Klasse 2	06-08-2024	
367	05-08-2024	81101	L10038048	304582	M Bechs Alle 57, Hvidovre	03-81101-32, mile	862-2024-04274803	Klasse 1	06-08-2024	
368	05-08-2024	81059	L10038085	303623	B-Vej 8 - samlæsag, København S	04-81059-32, mile	862-2024-04274804	Klasse 1	06-08-2024	
369	05-08-2024	80595	L10038149	294558	Nordre Strandvej 2A, Helsingør	05-80595-32, mile	862-2024-04274805	Klasse 3	06-08-2024	
370	06-08-2024	80931	L10038183	300872	Signesvej 1, Hellerup	06-80931-32, mile	862-2024-04274806	Klasse 0	06-08-2024	
371	06-08-2024	81076	L10038222	303795	Maskinvej 4, Søborg	07-81076-32, mile	862-2024-04274807	Klasse 2	06-08-2024	
372	06-08-2024	80970	L10038231	301613	Gentofte Fjernvarme 4.3 - Brogårdsvej, Hellerup	08-80970-32, mile	862-2024-04274808	Klasse 0	06-08-2024	
373	07-08-2024	80776	L10038457	295444	Hedelandsvej 11 / Hovedgaden 531, Hedehusene	09-80776-33, mile	862-2024-04411001	Klasse 0	14-08-2024	
374	07-08-2024	81081	L10038462	304043	Danmarksvej 29A, Kongens Lyngby	10-81081-33, mile	862-2024-04411002	Klasse 3	14-08-2024	
375	07-08-2024	80928	L10038486	300863	Selinevej 4, København S	11-80928-33, mile	862-2024-04411003	Klasse 2	14-08-2024	
376	08-08-2024	81078	L10038544	304010	Magleholm, Glostrup	12-81078-33, mile	862-2024-04411004	Klasse 0	14-08-2024	
377	08-08-2024	81141	L10038559	108469	Bjergmarken, Roskilde	13-81141-33, mile	862-2024-04411005	Klasse 2	14-08-2024	
378	09-08-2024	80935	L10038769	107657 - FlytJord	Finervej 7, Gadstrup	14-80935-33, mile	862-2024-04411006	Klasse 0	14-08-2024	
379	09-08-2024	81123	L10038783	304536	Lundevej 17, Tune	15-81123-33, mile	862-2024-04411007	Klasse 0	14-08-2024	
380	12-08-2024	80970	L10038965	301613	Gentofte Fjernvarme 4.3 - Brogårdsvej, Hellerup	16-80970-33, mile	862-2024-04411008	Klasse 0	14-08-2024	

381	12-08-2024	81059	L10038971	303623	B-Vej 8 - samlesag, København S	17-81059-33, mile	862-2024-04411009	Klasse 2	14-08-2024	
382	13-08-2024	81059	L10039062	303623	B-Vej 8 - samlesag, København S	18-81059-33, mile	862-2024-04411010	Klasse 2	14-08-2024	
383	13-08-2024	80861	L10039093	299838	Novo Nordisk Park 1 - P-hus, Måløv	19-80861-33, mile	862-2024-04411011	Klasse 0	14-08-2024	
384	16-08-2024	81146	L10039815	305086	B-Vej 8 - samlesag, København S	01-81146-34, mile	862-2024-04537401	Klasse 3	20-08-2024	
385	16-08-2024	81091	L10039881	304132	Selinevej 4, København S	01-81091-34, mile	862-2024-04537402	Klasse 2	20-08-2024	
386	19-08-2024	81152	L10039999	305225	Blokland 34, Albertslund	01-81152-34, mile	862-2024-04537403	Klasse 2	20-08-2024	
387	19-08-2024	80758	L10040018	297916	Frederikssundsvej, Veksø Sjælland	01-80758-34, mile	862-2024-04537404	Klasse 0	20-08-2024	
388	19-08-2024	80724	L10040060	297292	Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup	01-80724-34, mile	862-2024-04537405	Klasse 1	20-08-2024	
389	20-08-2024	81082	L10040199	303066	Fængselsvej 40, Albertslund	01-81082-34, mile	862-2024-04537406	Klasse 2	20-08-2024	
390	20-08-2024	80895	L10040230	300712	Brennum Park 1, Hillerød	01-80895-34, mile	862-2024-04537407	Klasse 0	20-08-2024	
391	20-08-2024	81167	L10040241	305449	Peter Bangs Vej 194 Frederiksberg	01-81167-34, mile	862-2024-04537408	Klasse 4	20-08-2024	Kraftigt forurenet pga. Sum af 7 PAH'er på 86 mg/kg. Overskrider ikke modtagerkriteriet med 50 %
392	20-08-2024	80977	L10040260	300641	Selinevej 4, København S	01-80977-34, mile	862-2024-04537409	Klasse 3	20-08-2024	
393	20-08-2024	80878	L10040273	299825	Englandsvej 61, København S	01-80878-34, mile	862-2024-04537410	Klasse 2	20-08-2024	
394	21-08-2024	81112	L0040470	303699	Dybendalsvænget 1, Taastrup	12-81112-35, mile	862-2024-04679202	Klasse 2	27-08-2024	
395	21-08-2024	81167	L10040437	305449	Peter Bangs Vej 194 Frederiksberg	11-81167-35, mile	862-2024-04679201	Klasse 3	27-08-2024	
396	21-08-2024	81146	L10040497	305086	B-Vej 8 - samlesag, København S	13-81146-35, mile	862-2024-04679203	Klasse 3	27-08-2024	
397	22-08-2024	81169	L10040718	305265	Bådmandsstræde 20, København K	14-81169-35, mile	862-2024-04679204	Klasse 3	27-08-2024	
398	22-08-2024	81049	L10040763	303223	Njalsgade 83, København S	15-81049-35, mile	862-2024-04679205	Klasse 2	27-08-2024	
399	22-08-2024	80270	L10040784	289346	Teglhølmegade 25-27/Østre Teglgade, København Sv	16-80270-35, mile	862-2024-04679206	Klasse 4	27-08-2024	Forhøjet indhold af total Kulbrinter på 500 mg/kg svarende til diesel/fyringsolie. Jorden afhentet den 04-09-24
400	23-08-2024	81091	L10040906	304132	Selinevej 4, København S	17-81091-35, mile	862-2024-04679207	Klasse 3	27-08-2024	
401	23-08-2024	80724	L10040914	297292	Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup	18-80724-35, mile	862-2024-04679208	Klasse 1	27-08-2024	
402	26-08-2024	81175	L10041115	305644	Klostermarksvej 7, Brønshøj	19-81175-35, mile	862-2024-04679209	Klasse 3	27-08-2024	
403	26-08-2024	80803	L10041119	298110	Carl Langes Vej 5, Valby	20-80803-35, mile	862-2024-04679210	Klasse 2	27-08-2024	

404	27-08-2024	80970	L10041202	301613	Gentofte Fjernvarme 4.3 - Brogårdsvej, Hellerup	21-80970-35, mile	862-2024-04679211	Klasse 2	27-08-2024	
405	27-08-2024	81190	L10041238	305880	Danneskiold-Samsøes Alle 1, København K	22-81190-35, mile	862-2024-04679212	Klasse 2	27-08-2024	
406	28-08-2024	81183	L10041342	305911	Tegtholmsgade 25-27/Østre Teglgade, København Sv	1-81183-36, Mile	862-2024-04830301	Klasse 0	03-09-2024	
407	30-08-2024	81091	L10041674	304132	Selinevej 4, København S	2-81091-36, Mile	862-2024-04830302	Klasse 2	03-09-2024	
408	02-09-2024	81153	L10041790	305128	Valdemarsgade 27, København V	3-81153-36, Mile	862-2024-04830303	Klasse 3	03-09-2024	
409	02-09-2024	81129	L10041802	304103	Frederiksborgvej 59, København Nv	4-81129-36, Mile	862-2024-04830304	Klasse 3	03-09-2024	
410	02-09-2024	80652	L10041842	296256	Forårsvej 18, Hellerup	5-80652-36, Mile	862-2024-04830305	Klasse 0	03-09-2024	
411	04-09-2024	81182	L10042115	305768	Søbredden, 3450 Allerød	06-81182-37	862-2024-04972201	Klasse 0	10-09-2024	
412	05-09-2024	81190	L10042318	305880	Danneskiold-Samsøes Alle 1, København K	07-81190-37	862-2024-04972202	Klasse 2	10-09-2024	
413	06-09-2024	80182	L10042482	287407	Søbredden, 3450 Allerød	08-80182-37	862-2024-04972203	Klasse 3	10-09-2024	
414	06-09-2024	81091	L10042555	304132	Selinevej 4, København S	09-81091-37	862-2024-04972204	Klasse 3	10-09-2024	
415	09-09-2024	81195	L10042631	306274	Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup	10-81195-37	862-2024-04972205	Klasse 2	10-09-2024	
416	09-09-2024	81189	L10042641	306128	Klausdalsbrovej 81-113, 2860 Søborg	11-81189-37	862-2024-04972206	Klasse 0	10-09-2024	
417	09-09-2024	81183	L10042712	305911	Tegtholmsgade 25-27/Østre Teglgade, København Sv	12-81183-37	862-2024-04972207	Klasse 0	10-09-2024	
418	09-09-2024	81217	L10042756	306599	Rørsangervej 11, 2670 Greve	13-81217-37	862-2024-04972208	Klasse 3	10-09-2024	
419	13-09-2024	81091	L10043339	304132	Selinevej 4, København S	01-81091-38, mile	862-2024-05121201	Klasse 3	17-09-2024	
420	13-09-2024	81214	L10043341	306494	Otto Busses Vej 27, 2450 København SV	02-81214-38, mile	862-2024-05121202	Klasse 2	17-09-2024	
421	13-09-2024	81195	L10043356	306274	Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup	03-81195-38, mile	862-2024-05121203	Klasse 2	17-09-2024	
422	16-09-2024	81167	L10043435	305449	Peter Bangs Vej 194 Frederiksberg	04-81167-38, mile	862-2024-05121204	Klasse 2	17-09-2024	
423	16-09-2024	81146	L10043444	305086	B-Vej 8 - samlesag, København S	05-81146-38, mile	862-2024-05121205	Klasse 2	17-09-2024	
424	16-09-2024	80728	L10043517	296925	Virumvej, 2830 Virum	06-80728-38, mile	862-2024-05121206	Klasse 0	17-09-2024	
425	17-09-2024	81224	L10043659	307101	Kærvej 14, 2970 Hørsholm	07-81224-38, mile	862-2024-05121207	Klasse 1	17-09-2024	
426	17-09-2024	80621	L10043665	295578	Kirkebjerg Alle, 2600 Glostrup	08-80621-38, mile	862-2024-05121208	Klasse 0	17-09-2024	
427	19-09-2024	81240	L10044015	109011 - FlytJord	Gundsøllevej 10C, 4000 Roskilde	01-81240-39, mile	862-2024-05287901	Klasse 2	24-09-2024	
428	19-09-2024	81189	L10044048	306128	Klausdalsbrovej 81-113, 2860 Søborg	02-81189-39, mile	862-2024-05287902	Klasse 0	24-09-2024	
429	20-09-2024	80971	L10044251	301639	Gentofte Fjernvarme 4.3 - Kildeskovvej m.fl., Hellerup	03-80971-39, mile	862-2024-05287903	Klasse 0	24-09-2024	
430	23-09-2024	80182	L10044301	287407	Søbredden, 3450 Allerød	04-80182-39, mile	862-2024-05287904	Klasse 2	24-09-2024	
431	23-09-2024	81129	L10044306	304103	Frederiksborgvej 59, København Nv	05-81129-39, mile	862-2024-05287905	Klasse 1	24-09-2024	

432	23-09-2024	81149	L10044317	304482	Nymosevej 9, 2820 Gentofte	06-81149-39, mile	862-2024-05287906	Klasse 1	24-09-2024	
433	23-09-2024	81118	L10044327	Papiranmeldelse Furesø	Tingmosen, Bøgemosen, Højlundsvvej, Højlund Vænge, 3500 Værløse	07-81118-39, mile	862-2024-05287907	Klasse 0	24-09-2024	
434	30-09-2024	81006	L10044977	302498	Torpebakken, Tingbakken, Stjernebakken mfl	01-81006-40, mile	862-2024-05517701	Klasse 0	04-10-2024	
435	30-09-2024	81279	L10044983/84	308724	Mørkhøjvej 82-130	02-81279-40, mile	862-2024-05517702	Klasse 1	04-10-2024	
436	30-09-2024	81282	L10044989	308836	Brillerne 9	03-81282-40, mile	862-2024-05517703	Klasse 2	04-10-2024	
437	30-09-2024	81146	L10045024	305086	B-Vej 8 - samlesag, København S	04-81146-40, mile	862-2024-05517704	Klasse 2	04-10-2024	
438	01-10-2024	81082	L10045133	303066	Fængselsvej 40, Albertslund	05-81082-40, mile	862-2024-05517705	Klasse 0	04-10-2024	
439	01-10-2024	81237	L10045153	307112	Selinevej 4, København S	06-81237-40, mile	862-2024-05517706	Klasse 4	04-10-2024	Forhøjet indehold af total Kulbrinter på 410 mg/kg svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og tjære. Overskrider ikke modtagekriteriet med 50 %
440	02-10-2024	80992	L10045256	Papiranmeldelse Furesø	Ll. Værløsevej m. fl. + Skolekrogen, Værløse	07-80992-40, mile	862-2024-05517707	Klasse 2	04-10-2024	
441	02-10-2024	81195	L10045307	306274	Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup	08-81195-40, mile	862-2024-05517708	Klasse 2	04-10-2024	
442	03-10-2024	81128	L10045378	304663	Dam Holme 101, Ølstykke	09-81128-40, mile	862-2024-05517709	Klasse 2	04-10-2024	
443	03-10-2024	81091	L10045466	304132	Selinevej 4, København S	10-81091-40, mile	862-2024-05517710	Klasse 3	04-10-2024	
444	04-10-2024	80924	L10045552	301134	Kattegatvej 35, København Ø	11-80924-40, mile	862-2024-05517711	Klasse 2	04-10-2024	
445	07-10-2024	81195	L10045714	306274	Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup	12-81195-41	862-2024-05733001	Klasse 2	14-10-2024	
446	07-10-2024	81285	L10045751	309006	Rådmand Billes Vej, Rødovre	14-81285-41	862-2024-05733002	Klasse 0	14-10-2024	
447	08-10-2024	81289	L10045880	308415	Stotbergsvej 22, Hørsholm	15-81289-41	862-2024-05733003	Klasse 2	14-10-2024	
448	08-10-2024	80270	L10045944	289346	Teglhølmegade 25-27/Østre Teglgade, København Sv	16-80270-41	862-2024-05733004	Klasse 0	14-10-2024	
449	09-10-2024	80971	L10046058	301639	Gentofte Fjernvarme 4.3 - Klideskovvej m.fl., Hellerup	17-80971-41	862-2024-05733005	Klasse 0	14-10-2024	
450	09-10-2024	81310	L10046145	309700	Herlev Hovedgade - Midterrabat, Herlev	18-81310-41	862-2024-05733006	Klasse 2	14-10-2024	
451	11-10-2024	80924	L10046350	301134	Kattegatvej 35, København Ø	19-80924-41	862-2024-05733007	Klasse 1	14-10-2024	
452	11-10-2024	81237	L10046363	307112	Selinevej 4, København S	20-81237-41	862-2024-05733008	Klasse 2	14-10-2024	
453	11-10-2024	81146	L10046432	305086	B-Vej 8 - samlesag, København S	21-81146-41	862-2024-05733009	Klasse 3	14-10-2024	
454	11-10-2024	81274	L10046436	308084	Junckersvej 10, Køge	22-81274-41	862-2024-05733010	Klasse 2	14-10-2024	
455	15-10-2024	80338	L10046658	290848	Bygmarken, 2860 Søborg	1-80338-42, mile	862-2024-05908301	Klasse 3	22-10-2024	

456	15-10-2024	80574	L10046718	294931	Valmuemarken, 2830 Virum	2-80574-42, mile	862-2024-05908302	Klasse 2	22-10-2024	
457	15-10-2024	81331	L10046772	310140	B-Vej 8 - samlesag, København S	3-81331-42, mile	862-2024-05908303	Klasse 2	22-10-2024	
458	16-10-2024	81352	L10046871	310415	Henrik Pontoppidans Vej 2, 2200 København N	4-81352-42, mile	862-2024-05908304	Klasse 3	22-10-2024	
459	16-10-2024	81183	L10046911	305911	Teglholtsgade 25-27/Østre Teglgade, København Sv	5-81183-42, mile	862-2024-05908305	Klasse 2	22-10-2024	
460	21-10-2024	81253	L10047473	307976	Herlev Hovedgade 188B, 2730 Herlev	6-81253-42, mile	862-2024-05908306	Klasse 1	22-10-2024	
461	24-10-2024	81331	L10047823	310140	B-Vej 8 - samlesag, København S	20-81331-43, mile	862-2024-06076101	Klasse 2	29-10-2024	
462	24-10-2024	81344	L10047827	310325	Vinge Boulevard 51, Frederikssund	21-81344-43, mile	862-2024-06076102	Klasse 0	29-10-2024	
463	24-10-2024	81158	L10047843	108268	Flytjørn Stenlandsvej, Roskilde	22-81158-43, mile	862-2024-06076103	Klasse 0	29-10-2024	
464	24-10-2024	81091	L10047883	304132	Selinevej 4, København S	23-81091-43, mile	862-2024-06076104	Klasse 2	29-10-2024	
465	24-10-2024	80967	L10047917	301252	Nordsøvej 1, Nordhavn	24-80967-43, mile	862-2024-06076105	Klasse 2	29-10-2024	
466	24-10-2024	81274	L10047951	308084	Junckersvej 10, Køge	26-81274-43, mile	862-2024-06076106	Klasse 3	29-10-2024	
467	25-10-2024	81195	L10048053	306274	Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup	27-81195-43, mile	862-2024-06076107	Klasse 1	29-10-2024	
468	25-10-2024	80868	L10048084	300068	Undalsvej, Frederiksværk	28-80868-43, mile	862-2024-06076108	Klasse 3	29-10-2024	
469	28-10-2024	81393	L10048202	311376	Kastrup Fjernvarme - Knarreborgvej, Kastrup	29-81393-43, mile	862-2024-06076109	Klasse 0	29-10-2024	
470	28-10-2024	80698	L10048214	296523	Ejby Mosevej mfl, Glostrup	30-80698-43, mile	862-2024-06076110	Klasse 0	29-10-2024	
471	28-10-2024	80182	L10048245	287407	Selinevej 4, København S	31-80182-43, mile	862-2024-06076111	Klasse 1	29-10-2024	
472	28-10-2024	80574	L10048275	294931	Valmuemarken, Virum	32-80574-43, mile	862-2024-06076112	Klasse 0	29-10-2024	
473	31-10-2024	81167	L10048627	305449	Peter Bangs Vej 194, Frederiksberg	01-81167-44	862-2024-06243901	Klasse 1	05-11-2024	
474	04-11-2024	81346	L10048843	310434	Sluseholmen 3, København SV	02-81346-44	862-2024-06243902	Klasse 0	05-11-2024	
475	04-11-2024	80574	L10048872	294931	Valmuemarken, Virum	03-80574-44	862-2024-06243903	Klasse 2	05-11-2024	
476	05-11-2024	81424	L10049129	312270	Skyttehøj 2, Kastrup	04-81424-44	862-2024-06243904	Klasse 2	05-11-2024	
477	06-11-2024	81393	L10049190	311376	Kastrup Fjernvarme - Knarreborgvej, Kastrup	10-81393-45, mile	862-2024-06409401	Klasse 2	12-11-2024	
478	06-11-2024	81257	L10049205	307866	Kongelundsvej 92Q, København S	11-81257-45, mile	862-2024-06409402	Klasse 2	12-11-2024	
479	06-11-2024	81167	L10049257	305449	Peter Bangs Vej 194, Frederiksberg	12-81167-45, mile	862-2024-06409403	Klasse 0	12-11-2024	
480	06-11-2024	80574	L10049263	294931	Valmuemarken, Virum	13-80574-45, mile	862-2024-06409404	Klasse 2	12-11-2024	
481	07-11-2024	81195	L10049350	306274	Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup	14-81195-45, mile	862-2024-06409405	Klasse 2	12-11-2024	
482	07-11-2024	81388	L10049380	311076	Kurlandsgade 11, København S	15-81388-45, mile	862-2024-06409406	Klasse 2	12-11-2024	
483	07-11-2024	81385	L10049412	307602	Selinevej 4, København S	16-81385-45, mile	862-2024-06409407	Klasse 2	12-11-2024	
484	07-11-2024	80924	L10049435	301134	Kattegatvej 35, København Ø	17-80924-45, mile	862-2024-06409408	Klasse 2	12-11-2024	

485	08-11-2024	81374	L10049533	310737	Wilkensvej 16A, Frederiksberg	18-81374-45, mile	862-2024-06409409	Klasse 1	12-11-2024	
486	08-11-2024	81237	L10049567	307112	Selinevej 4, København S	19-81237-45, mile	862-2024-06409410	Klasse 3	12-11-2024	
487	08-11-2024	81331	L10049615	310140	B-Vej 8 - samesag, København S	20-81331-45, mile	862-2024-06409411	Klasse 1	12-11-2024	
488	11-11-2024	81233	L10049682	108823 - FlytJord	Stenlandsvej, Roskilde	21-81233-45, mile	862-2024-06409412	Klasse 0	12-11-2024	
489	11-11-2024	81001	L10049720	302488	Taastrupgårdsvej - Selsmosekvarteret, Taastrup	22-81001-45, mile	862-2024-06409413	Klasse 0	12-11-2024	
490	11-11-2024	80775	L10049744	298238	Lyngholmsvej 10, Kongens Lyngby	23-80775-45, mile	862-2024-06409414	Klasse 1	12-11-2024	
491	11-11-2024	81285	L10049759	309006	Vangedevej, Gentofte	24-81285-45, mile	862-2024-06409415	Klasse 0	12-11-2024	
492	12-11-2024	80182	L10049816	287407	Selinevej 4, København S	25-80182-45, mile	862-2024-06409416	Klasse 2	12-11-2024	
493	12-11-2024	81395	L10049827	311370	Kastrup Fjernvarme - Skolevænget 1.3, Kastrup	26-81395-45, mile	862-2024-06409417	Klasse 0	12-11-2024	
494	12-11-2024	81297	L10049864	309307	Gldsaxe Fjernvarme (18-3-4) - Konto, Søborg	27-81297-45, mile	862-2024-06409418	Klasse 1	12-11-2024	
495	18-11-2024	81383	L10050634	311084	Ejgårdsvej 36, 2920 Charlottenlund	01-81383-46, mile	862-2024-06573701	Klasse 1	19-11-2024	
496	18-11-2024	80868	L10050661	300068	Undalsvej, 3300 Frederiksværk	02-80868-46, mile	862-2024-06573702	Klasse 3	19-11-2024	
497	18-11-2024	81331	L10050694	310140	B-Vej 8 - samesag, København S	03-81331-46, mile	862-2024-06573703	Klasse 3	19-11-2024	
498	18-11-2024	80967	L10050703	301252	Nordsøvej 1, Nordhavn	04-80967-46, mile	862-2024-06573501	Klasse 2	19-11-2024	
498	18-11-2024	81392	L10050710	311362	Kastrup Fjernvarme - Skalbjergrvej 1.1, 2770 Kastrup	05-81392-46, mile	862-2024-06573704	Klasse 1	19-11-2024	
499	19-11-2024	81418	L10050767	312074	Haag Alle 4, 2791 Dragør	06-81418-46, mile	862-2024-06573705	Klasse 3	19-11-2024	
500	19-11-2024	81385	L10050773	307602	Selinevej 4, København S	07-81385-46, mile	862-2024-06573706	Klasse 3	19-11-2024	
501	19-11-2024	81466	L10050781	110214 FlytJord	Tjørnholmvej 28A, 2680 Solrød Strand	08-81466-46, mile	862-2024-06573707	Klasse 0	19-11-2024	
502	19-11-2024	80924	L10050812	301134	Kattegatvej 35, København Ø	09-80924-46, mile	862-2024-06573708	Klasse 2	19-11-2024	
503	21-11-2024	81491	L10051170	313824	Balsamevej, Salvievej, Guldblommevej, Nordmarksvej, 2770 Kastrup	10-81491-47	862-2024-06725801	Klasse 3	26-11-2024	
504	25-11-2024	81331	L10051404	310140	B-Vej 8 - samesag, København S	11-81331-47	862-2024-06725802	Klasse 4	26-11-2024	Forhøjet indehold af total kulbrinter på 450 mg/kg, svarende til gasolie og asfalt/bitumen/fuelolie. Overskrider ikke modtagekriteriet med 50 %
505	25-11-2024	81504	L10051408	314287	General Bahnsons Vej 14 til 18, 2000 Frederiksberg	12-81504-47	862-2024-06725803	Klasse 3	26-11-2024	
506	25-11-2024	81001	L10051433	302488	Taastrupgårdsvej - Selsmosekvarteret/Kulturstrøget, 2630 Taastrup	13-81001-47	862-2024-06725804	Klasse 0	26-11-2024	

507	25-11-2024	81297	L10051437	309307	Gladsaxe Fjernvarme (18-3-4) - Kontorvej + Fremtidsvej, 2860 Søborg	14-81297-47	862-2024-06725805	Klasse 0	26-11-2024	
508	25-11-2024	81449	L10051457	313000	Sønderbakken, 2820 Gentofte	15-81449-47	862-2024-06725806	Klasse 2	26-11-2024	
509	26-11-2024	81487	L10051459	313919	Rorgængervej, 2660 Brøndby Strand	16-81487-47	862-2024-06725807	Klasse 1	26-11-2024	
510	26-11-2024	81414	L10051553	311919	C.F. Richs Vej 66, 2000 Frederiksberg	17-81414-47	862-2024-06725808	Klasse 1	26-11-2024	
511	26-11-2024	80908	L10051559	300885	Astilbehaven, 2830 Virum	18-80908-47	862-2024-06725809	Klasse 3	26-11-2024	
512	26-11-2024	80976	L10051565	301156	Højdevej 26B, 2830 Virum	19-80967-47, mile	862-2024-06726001	Klasse 1	26-11-2024	Ekstra analyse for Cyanid og Chlorerede opløsningsmidler
513	27-11-2024	80924	L10051728	301134	Kattegatvej 35, København Ø	20-80924-48, mile	862-2024-06889801	Klasse 4	03-12-2024	Forhøjet indhold af kulbrinter svarende til uidentificeret kulbrinter. Jorden afhentet den 06-12-24
514	27-11-2024	80992	L10051743	Papiranmeldelse Furesø	Ll. Værløsevej m. fl. + Skolekrogen, 3500 Værløse	21-80992-48, mile	862-2024-06889802	Klasse 1	03-12-2024	
515	28-11-2024	81491	L10051835	313824	Balsamvej, Salvievej, Guldblommevej, Nordmarksvej, 2770 Kastrup	22-81491-48, mile	862-2024-06889803	Klasse 2	03-12-2024	
516	28-11-2024	81385	L10051943	307602	B-Vej 8 - samlesag, København S	23-81385-48, mile	862-2024-06889804	Klasse 2	03-12-2024	Ekstra analyse for kviksølv
517	29-11-2024	81522	L10052034	314165	Eblehaven ud for 28-34, 3400 Hillerød	24-81522-48, mile	862-2024-06889805	Klasse 0	03-12-2024	
518	29-11-2024	80967	L10052044	301252	Nordsøvej 1, Nordhavn	25-80967-48	862-2024-06889901	Klasse 1	03-12-2024	Ekstra analyse for Chlorerede opløsningsmidler og cyanid
519	02-12-2024	81382	L10052140	310577	Containervej 15, 2150 Nordhavn	27-81382-48, mile	862-2024-06889807	Klasse 2	03-12-2024	Ekstra analyse for BTEX
520	02-12-2024	81508	L10052173	312729	Kirkebjerg Søpark 2, 2650 Brøndby	28-81508-48, mile	862-2024-06889808	Klasse 0	03-12-2024	Ekstra analyse for Chlorerede opløsningsmidler
521	02-12-2024	81510	L10052189	314302	Kastrup Fjernvarme - Præstemarksvej 1.4, 2770 Kastrup	29-81510-48, mile	862-2024-06889809	Klasse 0	03-12-2024	
521	02-12-2024	81237	L10055101	307112	B-Vej 8 - samlesag, København S	26-81237-48, mile	862-2024-06889806	Klasse 4	03-12-2024	Ekstra analyse for BTEX. Kraftigt forurenet pga. bly, men overskrider ikke modtagerkriteriet
522	04-12-2024	80732	L10052345	297582	Sennepsmarken, 2830	01-80732-49, mile	862-2024-07046701	Klasse 1	10-12-2024	
523	05-12-2024	81467	L10052577	313646	Søager, 2820	02-81467-49, mile	862-2024-07046702	Klasse 0	10-12-2024	

524	06-12-2024	81016	L10052670	302769	Lyngby Fjernvarme - Vibevangenget, 2880	03-81016-49, mile	862-2024-07046703	Klasse 2	10-12-2024	
525	09-12-2024	81491	L10052723	313824	Balsamvej, Salvievej, Guldblommevej, Nor, 2770 Kastup	04-81491-49, mile	862-2024-07046704	Klasse 3	10-12-2024	
526	10-12-2024	81569	L10052886	315701	Torvestrædet 1, 2740	10-81569-50, mile	862-2024-07210601	Klasse 0	17-12-2024	
527	11-12-2024	81548	L10053081	315170	Pederstrupvej 82, 2750	11-81548-50, mile	862-2024-07210602	Klasse 0	17-12-2024	
528	13-12-2024	81445	L10053395	312879	Paul Bergsøes Vej 47, Glostrup	12-81445-50, mile	862-2024-07210603	Klasse 2	17-12-2024	
529	13-12-2024	81393	L10053405	311376	Kastrup Fjernvarme - Knarreborgvej 1.2, 2770 Kastrup	13-81393-50, mile	862-2024-07210604	Klasse 2	17-12-2024	
530	16-12-2024	80967	L10053520	301252	Nordsøvej 1, Nordhavn	14-80967-50, mile	862-2024-07210605	Klasse 4	17-12-2024	Forhøjet indehold af total kulbrinter svarende til asfalt/bitumen/fuelolie og tjære. Overskrider ikke med 50 %
531	17-12-2024	81568	L10053648	315363	Margretheholmsvej 1, 1432 København	15-81568-50, mile	862-2024-07210606	Klasse 3	17-12-2024	
532	18-12-2024	80924	L10053831	301134	Kattegatvej 35, 2100 København Ø	01-80924-51	2408/25	Klasse 2	07-01-2025	
533	19-12-2024	81597	L10053960	313717	Nordre Fasanvej 108B, 2000 Frederiksberg	02-81597-51	2410/25	Klasse 3	07-01-2025	

Bilag 3

Stoffer	Måleenhed	Generel kravværdi, årligt gennemsnit	Maximum kravværdi	Årligt Gennemsnit	01.02.2024	29.02.2024	26.03.2024	26.04.2024	21.06.2024	12.07.2024	16.08.2024	25.10.2024	27.11.2024	18.12.2024
Total phosphor, P	mg/l	0,5		0,13	0,061	0,084	0,18	0,16	0,1	0,091	0,04	0,14	0,27	0,16
Total kvælstof, N	mg/l	3		0,87	0,42	0,74	1,3	1,1	0,54	0,54	0,49	1,2	1,2	1,2
Suspendedede stoffer	mg/l		40	10,51	8,5	4,7	12	10	4,8	4,6	3,8	4,7	15	37
Arsen, As	µg/l	7	12	3,01	2	2,1	3,7	3,9	3,2	2,4	2,2	3	4,3	3,3
Bly, Pb	µg/l	12	45	0,23	0,33	<0,25	0,26	0,15	<0,25	<0,25	0,59	0,11	0,46	0,039
Cadmium, Cd	µg/l	1	4	0,03	0,068	0,034	<0,030	0,037	0,032	<0,030	<0,030	0,022	0,052	0,041
Barium, Ba	µg/l	700	1200	68,80	54	52	73	80	82	70	74	75	69	59
Chrom, Cr	µg/l	10	16	1,49	1,1	0,69	0,63	2,8	2,3	2,0	2,0	1,0	1,0	1,4
Kobber, Cu	µg/l	15	80	1,52	<0,30	0,99	2,1	1,6	1,6	3,7	1,7	1,6	0,91	0,81
Kviksølv, Hg	µg/l	0,025	0,1	0,00	<0,0010	0,0016	0,0014	<0,0010	0,0011	0,0029	<0,0010	0,0011	0,0022	0,0054
Nikkel, Ni	µg/l	12	50	3,46	5,1	1,8	3,1	4,2	8,3	4,1	2,8	2,0	1,5	1,7
Selen, Se	µg/l	5	15	0,41	0,57	0,81	<0,50	0,33	<0,50	0,56	<0,50	0,35	0,47	<0,50
Zink, Zn	µg/l	30	100	11,30	5,5	5,3	57	5,2	6,4	8,1	6,6	6,7	3,6	8,6
Tin, Sn	µg/l	1	3	0,15	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	0,316	1,21	<0,2	<0,20	<0,20	<0,20
Vanadium, V	µg/l	10	25	2,44	2,5	2,9	4,7	3,5	<2,0	<2,0	<2,0	2,3	2,6	2,9
Cyanid CN, total	µg/l	3	10	8,16	2,3	4,3	12	17	14	11	9,6	4,1	5,7	1,6
Benzen	µg/l	0,1	0,15	0,02	0,052	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,086	0,028	<0,020	<0,020	0,047
Toluen	µg/l	0,2	0,25	0,10	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,11	<0,020	<0,020	0,85
Ethylbenzen	µg/l	0,1	0,15	0,01	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,024	0,097
Xylener (o-,m- og p-xilen)	µg/l	0,3	1	0,15	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	<0,040	0,10	0,67	<0,040	0,15	0,57
Kulbrinter n-C6 - n-C10	µg/l			1,80	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	18	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	µg/l			-	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	µg/l			-	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	µg/l			-	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Total kulbrinter (C6-C35)	µg/l	15	60	1,80	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	18	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0
Naphtalen	µg/l	0,05	0,8	0,00	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,016	<0,010	<0,010	<0,010
Acenaphtylen	µg/l	0,03	0,06	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Acenaphten	µg/l	0,03	0,05	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Fluoren	µg/l	0,03	0,1	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Phenanthren	µg/l	0,1	0,7	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Anthracen	µg/l	0,03	0,05	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Fluoranthen	µg/l	0,05	0,35	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Pyren	µg/l	0,05	0,25	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Benzo(a)anthracen	µg/l	0,03	0,03	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Chrysen	µg/l	0,03	0,03	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Benzo(b+j+k)fluoranthener	µg/l	0,03	0,03	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Benz(a)pyren	µg/l	0,03	0,03	-	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050	<0,0050

Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/l	0,03	0,03	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Dibenzo(a,h)anthracen	µg/l	0,03	0,03	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Benzo(ghi)perylene	µg/l	0,03	0,03	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Benz(e)pyren	µg/l	0,03	0,03	-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
PAH, sum påviste (EPA - 16 komp.)	µg/l			0,00	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	0,016	<0,010	<0,010	<0,010
PAH, sum (4 komp. jf. bek. 1023, 2023)	µg/l			-	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
PAH, sum af påviste (6 komp. jf. bek. 529, 2023)	µg/l			-	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010	<0,010
Trichlormethan (Chloroform)	µg/l	0,06	0,6	-	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
1,1,1-trichlorethan	µg/l	0,06	0,6	-	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Tetrachlormethan	µg/l	0,06	0,6	-	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Trichlorethylen	µg/l	0,06	0,2	-	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
Tetrachlorethylen	µg/l	0,2	1	-	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,036	<0,020	<0,020
Phenol	µg/l			-	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050	<0,050
2-methylphenol (o-cresol)	µg/l			0,01	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,12	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
3-methylphenol (m-cresol)	µg/l			-	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
4-methylphenol (p-cresol)	µg/l			-	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
2,3-dimethylphenol	µg/l			-	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
2,4-dimethylphenol	µg/l			-	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
2,5-dimethylphenol	µg/l			0,03	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	0,17	0,096	<0,020	<0,020	<0,020
Dimethylphenoler, sum	µg/l	0,5	2	0,03	<0,12	<0,12	<0,020	<0,12	<0,12	0,17	0,096	<0,12	<0,12	<0,12
2,6-dimethylphenol	µg/l			-	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
3,4-dimethylphenol	µg/l			-	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020
3,5-dimethylphenol	µg/l			-	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020	<0,020

Bilag 4



Ordrenr: 836381
Sagsnavn: Lynetteholm
Udtaget: 01.02.2024 - 02.02.2024

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

By & Havn I/S
Postboks 2083, Nordre Toldbod 7
1013 København K
Att.: Maria Frejdal Nielsen

Udskrevet: 16-02-2024
Version: 1
Modtaget: 02-02-2024
Analyseperiode: 02-02-2024 -
16-02-2024
Ordrenr.: 836381

Sagsnavn: Lynetteholm
Lokalitet: Lynetteholm
Udtaget: 01.02.2024 kl. 10:00:00 - 02.02.2024 kl. 10:00:00
Prøvetype: Vand - Enkeltparametre + HS BTEXN, kulbrinter og chlorerede + PAH'er i vand, 16 EPA stoffer + ICP/MS-pk.+As + Hg vand + Phenoler +
Prøvetager: Lab/DBH
Kunde: Lynetteholm P/S, Refshalevej 210A, 1432 Kbh. K, Att. -

Prøvenr.:		19795/24				
Parameter		Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-	-	-	-
Prøvetagning, Boring		+	-	-	DS/ISO 5667-11:2009	-
Total phosphor, P		0.061	mg/l	0.003	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15
Total kvælstof, N		0.42	mg/l	0.02	DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Suspenderede stoffer		8.5	mg/l	1	DS/EN 872:2005, 1,6µm	15
Arsen, As		2.0	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Bly, Pb		0.33	µg/l	0.025	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Cadmium, Cd		0.068	µg/l	0.003	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Barium, Ba		54	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Chrom, Cr		1.1	µg/l	0.030	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Kobber, Cu		<0.30	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Kviksølv, Hg		<0.0010	µg/l	0.0010	DS/EN ISO 17852:2008	20
Nikkel, Ni		5.1	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Selen, Se		0.57	µg/l	0.05	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Zink, Zn		5.5	µg/l	0.3	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Tin, Sn	*1	<0.2	µg/l	0.050	ICP/SFMS SS EN ISO 17294-2: 2016	-
Vanadium, V		2.5	µg/l	0.2	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Cyanid CN, total		0.0023	mg/l	0.0010	DS/EN ISO 14403-2:2012	15
HS BTEXN		-	-	-	DS/EN ISO 10301:2000	-
Benzen		0.052	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Toluen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Xylener (o-,m- og p-xylen)		<0.040	µg/l	0.04	DS/EN ISO 10301:2000	20
Naphtalen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Kulbrinter i vand		-	-	-	AK61 - GC/FID/pentan	-
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
PAH'er 16 komp.		-	-	-	SM 6440B, 2017	-
Naphtalen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Acenaphthylen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Acenaphthen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Fluoren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Phenanthren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Anthracen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Fluoranthren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Pyren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(a)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Chrysen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(b+j+k)fluoranthener		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benz(a)pyren		<0.0050	µg/l	0.005	SM 6440B, 2017	30
Indeno(1,2,3-cd)pyren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(ghi)perylene		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benz(e)pyren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30

side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Teoriforklaring Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 836381
Sagsnavn: Lynetteholm
Udtaget: 01.02.2024 - 02.02.2024

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:		19795/24				
Parameter		Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
PAH, sum påviste (EPA - 16 komp.)	#	<0.010	µg/l	0.01	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum (4 komp. jf. bek. 1023, 2023)	#	<0.10	µg/l	0.1	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum af påviste (6 komp. jf. bek. 529, 2023)	#	<0.010	µg/l	0.01	SM 6440B, 2017	30
HS Chlorede opl. midler		-			DS/EN ISO 10301:2000	
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlormethan		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Phenoler		-			AK158 - GC/MS	
Phenol		<0.050	µg/l	0.05	AK158 - GC/MS	20
2-methylphenol (o-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3-methylphenol (m-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
4-methylphenol (p-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,3-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
Dimethylphenoler, sum	#	<0.12	µg/l	0.12	AK158 - GC/MS	30
2,6-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30

Kommentar

Detektionsgrænsen for følgende metaller er forhøjet grundet matrix interferens: Kobber, Cu, selen, Se og tin, Sn.

Underleverandør

*1 ALS Scandinavia AB, SWEDAC 2030

Thit Juhl Jacobsen



Ordrenr: 840568
Sagsnavn: Lynetteholm
Udtaget: 29.02.2024 - 01.03.2024

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

By & Havn I/S
Postboks 2083, Nordre Toldbod 7
1013 København K
Att.: Maria Frejdal Nielsen

Udskrevet: 15-03-2024
Version: 1
Modtaget: 01-03-2024
Analyseperiode: 01-03-2024 -
15-03-2024
Ordrenr.: 840568

Sagsnavn: Lynetteholm
Lokalitet: Lynetteholm
Udtaget: 29.02.2024 kl. 11:00:00 - 01.03.2024 kl. 11:00:00
Prøvetype: Vand - Enkeltparametre + HS BTEXN, kulbrinter og chlorerede + PAH'er i vand, 16 EPA stoffer + ICP/MS-pk.+As + Hg vand + Phenoler +
Prøvetager: Lab/DBH
Kunde: Lynetteholm P/S, Refshalevej 210A, 1432 Kbh. K, Att. -

Prøvenr.:	39584/24					
Parameter		Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-		-	
Prøvetagning, Boring		+	-		DS/ISO 5667-11:2009	
Total phosphor, P		0.084	mg/l	0.003	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15
Total kvælstof, N		0.74	mg/l	0.02	DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Suspenderede stoffer		4.7	mg/l	1	DS/EN 872:2005, 1,6µm	15
Arsen, As		2.1	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Bly, Pb		<0.25	µg/l	0.025	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Cadmium, Cd		0.034	µg/l	0.003	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Barium, Ba		52	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Chrom, Cr		0.69	µg/l	0.030	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Kobber, Cu		0.99	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Kviksølv, Hg		0.0016	µg/l	0.0010	DS/EN ISO 17852:2008	20
Nikkel, Ni		1.8	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Selen, Se		0.81	µg/l	0.05	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Zink, Zn		5.3	µg/l	0.3	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Tin, Sn	*1	<0.2	µg/l	0.050	ICP/SFMS SS EN ISO 17294-2: 2016	
Vanadium, V		2.9	µg/l	0.2	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Cyanid CN, total		0.0043	mg/l	0.0010	DS/EN ISO 14403-2:2012	15
HS BTEXN			-		DS/EN ISO 10301:2000	
Benzen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Toluen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Xylener (o-,m- og p-xylen)		<0.040	µg/l	0.04	DS/EN ISO 10301:2000	20
Naphtalen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Kulbrinter i vand			-		AK61 - GC/FID/pentan	
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
PAH'er 16 komp.			-		SM 6440B, 2017	
Naphtalen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Acenaphtylen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Acenaphthen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Fluoren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Phenanthren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Anthracen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Fluoranthen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Pyren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(a)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Chrysen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(b+j+k)fluoranthener		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benz(a)pyren		<0.0050	µg/l	0.005	SM 6440B, 2017	30
Indeno(1,2,3-cd)pyren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(ghi)perylen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benz(e)pyren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30

side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Teoriforklaring Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 840568
Sagsnavn: Lynetteholm
Udtaget: 29.02.2024 - 01.03.2024

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:		39584/24			
Parameter		Resultat	Enhed	DL	Metode Urel (%)
PAH, sum påviste (EPA - 16 komp.)	#	<0.010	µg/l	0.01	SM 6440B, 2017 30
PAH, sum (4 komp. jf. bek. 1023, 2023)	#	<0.10	µg/l	0.1	SM 6440B, 2017 30
PAH, sum af påviste (6 komp. jf. bek. 529, 2023)	#	<0.010	µg/l	0.01	SM 6440B, 2017 30
HS Chlorede opl. midler		-			DS/EN ISO 10301:2000
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000 20
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000 20
Tetrachlormethan		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000 20
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000 20
Tetrachlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000 20
Phenoler		-			AK158 - GC/MS
Phenol		<0.050	µg/l	0.05	AK158 - GC/MS 20
2-methylphenol (o-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS 30
3-methylphenol (m-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS 30
4-methylphenol (p-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS 30
2,3-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS 30
2,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS 30
2,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS 30
Dimethylphenoler, sum	#	<0.12	µg/l	0.12	AK158 - GC/MS 30
2,6-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS 30
3,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS 30
3,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS 30

Kommentar

Ingen kommentar

Underleverandør

*1 ALS Scandinavia AB, SWEDAC 2030

Thit Juhl Jacobsen



Ordrenr: 847320
Sagsnavn: Lynetteholm

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

By & Havn I/S
Postboks 2083, Nordre Toldbod 7
1013 København K
Att.: Maria Frejdal Nielsen

Udskrevet: 12-06-2024
Version: 1
Modtaget: 27-03-2024
Analyseperiode: 27-03-2024 -
11-04-2024
Ordrenr.: 847320

Sagsnavn: Lynetteholm
Lokalitet: Lynetteholm
Udtaget: 26.03.2024 kl. 10:15 - 27.03.2024 kl. 10:15
Prøvetype: Vand - Enkeltparametre + HS BTEXN, kulbrinter og chlorerede + PAH'er i vand, 16 EPA stoffer + ICP/MS-pk.+As + Hg vand + Phenoler +
Prøvetager: Lab/DBH
Kunde: Lynetteholm P/S, Refshalevej 210A, 1432 Kbh. K, Att. -

Prøvenr.:		69890/24				
Parameter		Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-		-	
Prøvetagning, Boring		+	-		DS/ISO 5667-11:2009	
Total phosphor, P		0.18	mg/l	0.003	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15
Total kvælstof, N		1.3	mg/l	0.02	DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Suspenderede stoffer		12	mg/l	1	DS/EN 872:2005, 1,6µm	15
Arsen, As		3.7	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Bly, Pb		0.26	µg/l	0.025	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Cadmium, Cd		<0.030	µg/l	0.003	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Barium, Ba		73	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Chrom, Cr		0.63	µg/l	0.030	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Kobber, Cu		2.1	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Kviksølv, Hg		0.0014	µg/l	0.0010	DS/EN ISO 17852:2008	20
Nikkel, Ni		3.1	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Selen, Se		<0.50	µg/l	0.05	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Zink, Zn		57	µg/l	0.3	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Tin, Sn	*1	<0.2	µg/l	0.050	ICP/SFMS SS EN ISO 17294-2: 2016	
Vanadium, V		4.7	µg/l	0.2	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Cyanid CN, total		0.012	mg/l	0.0010	DS/EN ISO 14403-2:2012	15
HS BTEXN			-		DS/EN ISO 10301:2000	
Benzen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Toluen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Xylener (o-,m- og p-xylen)		<0.040	µg/l	0.04	DS/EN ISO 10301:2000	20
Kulbrinter i vand			-		AK61 - GC/FID/pentan	
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
PAH'er 16 komp.			-		SM 6440B, 2017	
Naphtalen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Acenaphtylen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Acenaphthen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Fluoren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Phenanthren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Anthracen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Fluoranthen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Pyren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(a)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Chrysen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(b+j+k)fluoranthener		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(a)pyren		<0.0050	µg/l	0.005	SM 6440B, 2017	30
Indeno(1,2,3-cd)pyren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(ghi)perylen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(e)pyren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum påviste (EPA - 16 komp.)	#	<0.010	µg/l	0.01	SM 6440B, 2017	30

side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Teorforklaring Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 847320
Sagsnavn: Lynetteholm

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:		69890/24			
Parameter	Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
PAH, sum (4 komp. jf. bek. 1023, 2023) #	<0.10	µg/l	0.1	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum af påviste (6 komp. jf. bek. 529, 2023) #	<0.010	µg/l	0.01	SM 6440B, 2017	30
HS Chlorerede opl.midler		-		DS/EN ISO 10301:2000	
Trichlormethan (Chloroform)	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
1,1,1-trichlorethan	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlormethan	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Trichlorethylen	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlorethylen	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Phenoler		-		AK158 - GC/MS	
Phenol	<0.050	µg/l	0.05	AK158 - GC/MS	20
2-methylphenol (o-cresol)	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3-methylphenol (m-cresol)	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
4-methylphenol (p-cresol)	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,3-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,4-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,5-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
Dimethylphenoler, sum #	<0.020	µg/l	0.12	AK158 - GC/MS	30
2,6-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3,4-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3,5-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30

Kommentar

Detektionsgrænsen for cadmium, Cd, er forhøjet grundet matrixinterferens.
Denne rapport erstatter version 1 grundet ændret udtagningsperiode.

Underleverandør

*1 ALS Scandinavia AB, SWEDAC 2030

Thit Juhl Jacobsen



Ordrenr: 852355
Sagsnavn: Lynetteholm, Refshalevej 210

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

By & Havn I/S
Postboks 2083, Nordre Toldbod 7
1013 København K
Att.: Maria Frejdal Nielsen

Udskrevet: 16-05-2024
Version: 1
Modtaget: 26-04-2024
Analyseperiode: 26-04-2024 -
16-05-2024
Ordrenr.: 852355

Sagsnavn: Lynetteholm, Refshalevej 210
Lokalitet: Lynetteholm
Udtaget: 25.04.2024 kl. 14:30 - 26.04.2024 kl. 14:30
Prøvetype: Vand - Enkeltparametre + HS BTEXN, kulbrinter og chlorerede + PAH'er i vand, 16 EPA stoffer + ICP/MS-pk.+As + Hg vand + Phenoler +
Prøvetager: Lab/DBH
Kunde: Lynetteholm P/S, Refshalevej 210A, 1432 Kbh. K, Att. -

Prøvenr.:		99222/24				
Parameter		Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-	-	-	-
Prøvetagning, Boring		+	-	-	DS/ISO 5667-11:2009	-
Total phosphor, P		0.16	mg/l	0.003	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15
Total kvælstof, N		1.1	mg/l	0.02	DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Suspenderede stoffer		10	mg/l	1	DS/EN 872:2005, 1,6µm	15
Arsen, As		3.9	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Bly, Pb		0.15	µg/l	0.025	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Cadmium, Cd		0.037	µg/l	0.003	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Barium, Ba		80	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Chrom, Cr		2.8	µg/l	0.030	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Kobber, Cu		1.6	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Kviksølv, Hg		<0.0010	µg/l	0.0010	DS/EN ISO 17852:2008	20
Nikkel, Ni		4.2	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Selen, Se		0.33	µg/l	0.05	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Zink, Zn		5.2	µg/l	0.3	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Tin, Sn	*1	<0.2	µg/l	0.050	ICP/SFMS SS EN ISO 17294-2: 2016	20
Vanadium, V		3.5	µg/l	0.2	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Cyanid CN, total		0.017	mg/l	0.0010	DS/EN ISO 14403-2:2012	15
HS BTEXN		-	-	-	DS/EN ISO 10301:2000	-
Benzen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Toluen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Xylener (o-,m- og p-xylen)		<0.040	µg/l	0.04	DS/EN ISO 10301:2000	20
Kulbrinter i vand		-	-	-	AK61 - GC/FID/pentan	-
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
PAH'er 16 komp.		-	-	-	SM 6440B, 2017	-
Naphtalen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Acenaphthylen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Acenaphthen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Fluoren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Phenanthren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Anthracen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Fluoranthren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Pyren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(a)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Chrysen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(b+j+k)fluoranthener		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(a)pyren		<0.0050	µg/l	0.005	SM 6440B, 2017	30
Indeno(1,2,3-cd)pyren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(ghi)perylene		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(e)pyren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum påviste (EPA - 16 komp.)	#	<0.010	µg/l	0.01	SM 6440B, 2017	30

side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Teorforklaring Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 852355
Sagsnavn: Lynetteholm, Refshalevej 210

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	99222/24				
Parameter	Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
PAH, sum (4 komp. jf. bek. 1023, 2023) #	<0.10	µg/l	0.1	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum af påviste (6 komp. jf. bek. 529, 2023) #	<0.010	µg/l	0.01	SM 6440B, 2017	30
HS Chlorerede opl.midler		-		DS/EN ISO 10301:2000	
Trichlormethan (Chloroform)	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
1,1,1-trichlorethan	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlormethan	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Trichlorethylen	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlorethylen	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Phenoler		-		AK158 - GC/MS	
Phenol	<0.050	µg/l	0.05	AK158 - GC/MS	20
2-methylphenol (o-cresol)	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3-methylphenol (m-cresol)	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
4-methylphenol (p-cresol)	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,3-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,4-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,5-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
Dimethylphenoler, sum #	<0.12	µg/l	0.12	AK158 - GC/MS	30
2,6-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3,4-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3,5-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30

Kommentar

Ingen kommentar

Underleverandør

*1 ALS Scandinavia AB, SWEDAC 2030

Thit Juhl Jacobsen



Ordrenr: 864220
Sagsnavn: Lynetteholm, Refshalevej 210

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

By & Havn I/S
Postboks 2083, Nordre Toldbod 7
1013 København K
Att.: Maria Frejdal Nielsen

Udskrevet: 11-07-2024
Version: 1
Modtaget: 21-06-2024
Analyseperiode: 21-06-2024 -
11-07-2024
Ordrenr.: 864220

Sagsnavn: Lynetteholm, Refshalevej 210
Lokalitet: Lynetteholm
Udtaget: 20.06.2024 kl. 14:00 - 21.06.2024 kl. 14:00
Prøvetype: Vand - Enkeltparametre + HS BTEXN, kulbrinter og chlorerede + PAH'er i vand, 16 EPA stoffer + ICP/MS-pk.+As + Hg vand + Phenoler +
Prøvetager: Lab/DBH
Kunde: Lynetteholm P/S, Refshalevej 210A, 1432 Kbh. K, Att. -

Prøvenr.:		150802/24				
Parameter		Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-	-	-	-
Prøvetagning, Boring		+	-	-	DS/ISO 5667-11:2009	-
Total phosphor, P		0.10	mg/l	0.003	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15
Total kvælstof, N		0.54	mg/l	0.02	DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Suspenderede stoffer		4.8	mg/l	1	DS/EN 872:2005, 1,6µm	15
Arsen, As		3.2	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Bly, Pb		<0.25	µg/l	0.025	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Cadmium, Cd		0.032	µg/l	0.003	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Barium, Ba		82	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Chrom, Cr		2.3	µg/l	0.030	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Kobber, Cu		1.6	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Kviksølv, Hg		0.0011	µg/l	0.0010	DS/EN ISO 17852:2008	20
Nikkel, Ni		8.3	µg/l	0.03	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Selen, Se		<0.50	µg/l	0.05	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Zink, Zn		6.4	µg/l	0.3	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Tin, Sn	*1	0.316	µg/l	0.050	ICP/SFMS SS EN ISO 17294-2: 2016	20
Vanadium, V		<2.0	µg/l	0.2	DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Cyanid CN, total		0.014	mg/l	0.0010	DS/EN ISO 14403-2:2012	15
HS BTEXN		-	-	-	DS/EN ISO 10301:2000	-
Benzen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Toluen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Xylener (o-, m- og p-xylen)		<0.040	µg/l	0.04	DS/EN ISO 10301:2000	20
Kulbrinter i vand		-	-	-	AK61 - GC/FID/pentan	-
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	AK61 - GC/FID/pentan	30
PAH'er 16 komp.		-	-	-	SM 6440B, 2017	-
Naphtalen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Acenaphthylen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Acenaphthen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Fluoren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Phenanthren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Anthracen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Fluoranthren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Pyren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(a)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Chrysen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(b+j+k)fluoranthener		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(a)pyren		<0.0050	µg/l	0.005	SM 6440B, 2017	30
Indeno(1,2,3-cd)pyren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(ghi)perylene		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
Benzo(e)pyren		<0.010	µg/l	0.010	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum påviste (EPA - 16 komp.)	#	<0.010	µg/l	0.01	SM 6440B, 2017	30

side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Teorforklaring Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 864220
Sagsnavn: Lynetteholm, Refshalevej 210

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	150802/24				
Parameter	Resultat	Enhed	DL	Metode	Urel (%)
PAH, sum (4 komp. jf. bek. 1023, 2023) #	<0.10	µg/l	0.1	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum af påviste (6 komp. jf. bek. 529, 2023) #	<0.010	µg/l	0.01	SM 6440B, 2017	30
HS Chlorerede opl.midler		-		DS/EN ISO 10301:2000	
Trichlormethan (Chloroform)	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
1,1,1-trichlorethan	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlormethan	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Trichlorethylen	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlorethylen	<0.020	µg/l	0.020	DS/EN ISO 10301:2000	20
Phenoler		-		AK158 - GC/MS	
Phenol	<0.050	µg/l	0.05	AK158 - GC/MS	20
2-methylphenol (o-cresol)	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3-methylphenol (m-cresol)	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
4-methylphenol (p-cresol)	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,3-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,4-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
2,5-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
Dimethylphenoler, sum #	<0.12	µg/l	0.12	AK158 - GC/MS	30
2,6-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3,4-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30
3,5-dimethylphenol	<0.020	µg/l	0.02	AK158 - GC/MS	30

Kommentar

Detektionsgrænsen for følgende metaller er forhøjet grundet matrix interferens: bly, Pb, selen, Se, vanadium, V.

Underleverandør

*1 ALS Scandinavia AB, SWEDAC 2030

Thit Juhl Jacobsen



Ordrenr: 868445
Sagsnavn: Lynetteholm, Refshalevej 210

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

By & Havn I/S
Postboks 2083, Nordre Toldbod 7
1013 København K
Att.: Maria Frejdal Nielsen

Udskrevet: 30-07-2024
Version: 1
Modtaget: 12-07-2024
Analyseperiode: 12-07-2024 -
30-07-2024
Ordrenr.: 868445

Sagsnavn Lynetteholm, Refshalevej 210
Lokalitet: Lynetteholm
Udtaget: 11.07.2024 kl. : - 12.07.2024 kl. 10.00
Prøvetype: Vand - Enkeltparametre + HS BTEXN, kulbrinter og chlorerede + PAH'er i vand, 16 EPA stoffer + ICP/MS-pk.+As + Hg vand + Phenoler +
Prøvetager: Lab/DBH
Kunde: Lynetteholm P/S, Refshalevej 210A, 1432 Kbh. K, Att. -

Prøvenr.:		169088/24						
Parameter		Resultat	Enhed	LD	LQ		Metode	Urel (%)
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-				-	
Prøvetagning, Boring		+	-				DS/ISO 5667-11:2009	
Total phosphor, P		0.091	mg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018		15
Total kvælstof, N		0.54	mg/l	0.02	0.06		DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Suspenderede stoffer		4.6	mg/l	1	3		DS/EN 872:2005, 1,6µm	15
Arsen, As		2.4	µg/l	0.03	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Bly, Pb		<0.25	µg/l	0.025	0.075		DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Cadmium, Cd		<0.030	µg/l	0.003	0.009		DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Barium, Ba		70	µg/l	0.03	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Chrom, Cr		2.0	µg/l	0.030	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Kobber, Cu		3.7	µg/l	0.03	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Kviksølv, Hg		0.0029	µg/l	0.0010	0.003		DS/EN ISO 17852:2008	20
Nikkel, Ni		4.1	µg/l	0.03	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Selen, Se		0.56	µg/l	0.05	0.15		DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Zink, Zn		8.1	µg/l	0.3	0.9		DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Tin, Sn	*1	1.21	µg/l	0.050		ICP/SFMS SS EN ISO 17294-2: 2016		
Vanadium, V		<2.0	µg/l	0.2	0.6		DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Cyanid CN, total		0.011	mg/l	0.0010	0.003		DS/EN ISO 14403-2:2012	15
HS BTEXN			-				DS/EN ISO 10301:2000	
Benzen		0.086	µg/l	0.020	0.06		DS/EN ISO 10301:2000	20
Toluen		<0.020	µg/l	0.020	0.06		DS/EN ISO 10301:2000	20
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	0.06		DS/EN ISO 10301:2000	20
Xylener (o,-m- og p-xylen)		0.10	µg/l	0.04	0.12		DS/EN ISO 10301:2000	20
Kulbrinter i vand			-				AK61 - GC/FID/pentan	
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	18	µg/l	5	15		AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	15		AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	15		AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	15		AK61 - GC/FID/pentan	30
Total kulbrinter (C6-C35)		18	µg/l	5	15		AK61 - GC/FID/pentan	30
PAH'er 16 komp.			-				SM 6440B, 2017	
Naphtalen		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Acenaphtylen		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Acenaphten		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Fluoren		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Phenanthren		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Fluoranthen		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Benzo(a)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Chrysen		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Benzo(b+j+k)fluoranthener		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Benz(a)pyren		<0.0050	µg/l	0.005	0.015		SM 6440B, 2017	30
Indeno(1,2,3-cd)pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30

side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Teorforklaring Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



Ordrenr: 868445
Sagsnavn: Lynetteholm, Refshalevej 210

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:		169088/24						
Parameter		Resultat	Enhed	LD	LQ	Metode	Urel (%)	
Benzo(ghi)perylene		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30	
Benz(e)pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30	
PAH, sum påviste (EPA - 16 komp.)	#	<0.010	µg/l	0.01	0.03	SM 6440B, 2017	30	
PAH, sum (4 komp. jf. bek. 1023, 2023)	#	<0.10	µg/l	0.1	0.3	SM 6440B, 2017	30	
PAH, sum af påviste (6 komp. jf. bek. 529, 2023)	#	<0.010	µg/l	0.01	0.03	SM 6440B, 2017	30	
HS Chlorerede opl.midler		-				DS/EN ISO 10301:2000		
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20	
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20	
Tetrachlormethan		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20	
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20	
Tetrachlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20	
Phenoler		-				AK158 - GC/MS		
Phenol		<0.050	µg/l	0.05	0.15	AK158 - GC/MS	20	
2-methylphenol (o-cresol)		0.12	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30	
3-methylphenol (m-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30	
4-methylphenol (p-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30	
2,3-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30	
2,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30	
2,5-dimethylphenol		0.17	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30	
Dimethylphenoler, sum	#	0.17	µg/l	0.12	0.36	AK158 - GC/MS	30	
2,6-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30	
3,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30	
3,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30	

Kommentar

Detektionsgrænsen for flere metaller er forhøjet grundet matrix interferens.

Prøven har et indhold af kulbrinter, der ikke umiddelbart kan sammenlignes med et kendt olie- eller tjæreprodukt. Kogepunktsintervallet for de påviste kulbrinter ligger på ca. 75 - 175 °C.

Underleverandør

*1 ALS Scandinavia AB, SWEDAC 2030

Thit Juhl Jacobsen



Ordrenr: 874778
Sagsnavn: Lynetteholm, Refshalevej 210

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

By & Havn I/S
Postboks 2083, Nordre Toldbod 7
1013 København K
Att.: Maria Frejdal Nielsen

Udskrevet: 30-08-2024
Version: 1
Modtaget: 16-08-2024
Analyseperiode: 16-08-2024 -
30-08-2024
Ordrenr.: 874778

Sagsnavn Lynetteholm, Refshalevej 210
Lokalitet: Lynetteholm
Udtaget: 15.08.2024 kl. 10:15 - 16.08.2024 kl. 10:15
Prøvetype: Vand - Enkeltparametre + HS BTEXN, kulbrinter og chlorerede + PAH'er i vand, 16 EPA stoffer + ICP/MS-pk.+As + Hg vand + Phenoler +
Prøvetager: Lab/DBH
Kunde: Lynetteholm P/S, Refshalevej 210A, 1432 Kbh. K, Att. -

Prøvenr.:		188850/24						
Parameter		Resultat	Enhed	LD	LQ		Metode	Urel (%)
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-				-	
Prøvetagning, Boring		+	-				DS/ISO 5667-11:2009	
Total phosphor, P		0.040	mg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018		15
Total kvælstof, N		0.49	mg/l	0.02	0.06		DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Suspenderede stoffer		3.8	mg/l	1	3		DS/EN 872:2005, 1,6µm	15
Arsen, As		2.2	µg/l	0.03	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Bly, Pb		0.59	µg/l	0.025	0.075		DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Cadmium, Cd		<0.030	µg/l	0.003	0.009		DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Barium, Ba		74	µg/l	0.03	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Chrom, Cr		2.0	µg/l	0.030	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Kobber, Cu		1.7	µg/l	0.03	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Kviksølv, Hg		<0.0010	µg/l	0.0010	0.003		DS/EN ISO 17852:2008	20
Nikkel, Ni		2.8	µg/l	0.03	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Selen, Se		<0.50	µg/l	0.05	0.15		DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Zink, Zn		6.6	µg/l	0.3	0.9		DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Tin, Sn	*1	<0.2	µg/l	0.050		ICP/SFMS SS EN ISO 17294-2: 2016		
Vanadium, V		<2.0	µg/l	0.2	0.6		DS/EN ISO 17294-2:2016	20
Cyanid CN, total		0.0096	mg/l	0.0010	0.003		DS/EN ISO 14403-2:2012	15
HS BTEXN			-				DS/EN ISO 10301:2000	
Benzen		0.028	µg/l	0.020	0.06		DS/EN ISO 10301:2000	20
Toluen		0.11	µg/l	0.020	0.06		DS/EN ISO 10301:2000	20
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	0.06		DS/EN ISO 10301:2000	20
Xylener (o,-m- og p-xylen)		0.67	µg/l	0.04	0.12		DS/EN ISO 10301:2000	20
Kulbrinter i vand			-				AK61 - GC/FID/pentan	
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	15		AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	15		AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	15		AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	15		AK61 - GC/FID/pentan	30
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	15		AK61 - GC/FID/pentan	30
PAH'er 16 komp.			-				SM 6440B, 2017	
Naphtalen		0.016	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Acenaphtylen		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Acenaphten		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Fluoren		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Phenanthren		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Fluoranthen		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Benzo(a)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Chrysen		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Benzo(b+j+k)fluoranthener		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Benz(a)pyren		<0.0050	µg/l	0.005	0.015		SM 6440B, 2017	30
Indeno(1,2,3-cd)pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30

side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Teorforklaring Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 874778
Sagsnavn: Lynetteholm, Refshalevej 210

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:		188850/24					
Parameter		Resultat	Enhed	LD	LQ	Metode	Urel (%)
Benzo(ghi)perylene		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Benz(e)pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum påviste (EPA - 16 komp.)	#	0.016	µg/l	0.01	0.03	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum (4 komp. jf. bek. 940, 2024)	#	<0.10	µg/l	0.1	0.3	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum af påviste (6 komp. jf. bek. 811, 2024)	#	<0.010	µg/l	0.01	0.03	SM 6440B, 2017	30
HS Chlorederede opl.midler		-				DS/EN ISO 10301:2000	
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlormethan		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Phenoler		-				AK158 - GC/MS	
Phenol		<0.050	µg/l	0.05	0.15	AK158 - GC/MS	20
2-methylphenol (o-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3-methylphenol (m-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
4-methylphenol (p-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,3-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,5-dimethylphenol		0.096	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
Dimethylphenoler, sum	#	0.096	µg/l	0.12	0.36	AK158 - GC/MS	30
2,6-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30

Kommentar

Ingen kommentar

Underleverandør

*1 ALS Scandinavia AB, SWEDAC 2030

Camilla Højsted



Ordrenr: 889964
Sagsnavn: Lynetteholm, Refshalevej 210

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

By & Havn I/S
Postboks 2083, Nordre Toldbod 7
1013 København K
Att.: Maria Frejdal Nielsen

Udskrevet: 08-11-2024
Version: 1
Modtaget: 25-10-2024
Analyseperiode: 25-10-2024 -
08-11-2024
Ordrenr.: 889964

Sagsnavn: Lynetteholm, Refshalevej 210
Lokalitet: Lynetteholm
Udtaget: 24.10.2024 kl. 09:30 - 25.10.2024 kl. 09:30
Prøvetype: Vand - Enkeltparametre + HS BTEXN, kulbrinter og chlorerede + PAH'er i vand, 16 EPA stoffer + ICP/MS-pk.+As + Hg vand + Phenoler +
Prøvetager: Lab/DBH
Kunde: Lynetteholm P/S, Refshalevej 210A, 1432 Kbh. K, Att. -

Prøvenr.:		248031/24						
Parameter		Resultat	Enhed	LD	LQ		Metode	Urel (%)
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-				-	
Prøvetagning, Boring		+	-				DS/ISO 5667-11:2009	
Total phosphor, P		0.14	mg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018		15
Total kvælstof, N		1.2	mg/l	0.02	0.06		DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Suspenderede stoffer		4.7	mg/l	1	3		DS/EN 872:2005, 1,6µm	15
Arsen, As		3.0	µg/l	0.03	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Bly, Pb		0.11	µg/l	0.025	0.075		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cadmium, Cd		0.022	µg/l	0.003	0.009		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Barium, Ba		75	µg/l	0.03	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Chrom, Cr		1.0	µg/l	0.030	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kobber, Cu		1.6	µg/l	0.03	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kviksølv, Hg		0.0011	µg/l	0.0010	0.003		DS/EN ISO 17852:2008	20
Nikkel, Ni		2.0	µg/l	0.03	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Selen, Se		0.35	µg/l	0.05	0.15		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Zink, Zn		6.7	µg/l	0.3	0.9		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Tin, Sn		<0.20	µg/l	0.2	0.6		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Vanadium, V		2.3	µg/l	0.2	0.6		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cyanid CN, total		0.0041	mg/l	0.0010	0.003		DS/EN ISO 14403-2:2012	15
HS BTEXN			-				DS/EN ISO 10301:2000	
Benzen		<0.020	µg/l	0.020	0.06		DS/EN ISO 10301:2000	20
Toluen		<0.020	µg/l	0.020	0.06		DS/EN ISO 10301:2000	20
Ethylbenzen		<0.020	µg/l	0.020	0.06		DS/EN ISO 10301:2000	20
Xylener (o,-m- og p-xylen)		<0.040	µg/l	0.04	0.12		DS/EN ISO 10301:2000	20
Kulbrinter i vand			-				AK61 - GC/FID/pentan	
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	15		AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	15		AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	15		AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	15		AK61 - GC/FID/pentan	30
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	15		AK61 - GC/FID/pentan	30
PAH'er 16 komp.			-				SM 6440B, 2017	
Naphtalen		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Acenaphtylen		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Acenaphten		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Fluoren		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Phenanthren		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Fluoranthren		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Benzo(a)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Chrysen		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Benzo(b+j+k)fluoranthener		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Benz(a)pyren		<0.0050	µg/l	0.005	0.015		SM 6440B, 2017	30
Indeno(1,2,3-cd)pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30

side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Teorforklaring Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 889964
Sagsnavn: Lynetteholm, Refshalevej 210

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:		248031/24					
Parameter		Resultat	Enhed	LD	LQ	Metode	Urel (%)
Benzo(ghi)perylene		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Benz(e)pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum påviste (EPA - 16 komp.)	#	<0.010	µg/l	0.01	0.03	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum (4 komp. jf. bek. 940, 2024)	#	<0.10	µg/l	0.1	0.3	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum af påviste (6 komp. jf. bek. 811, 2024)	#	<0.010	µg/l	0.01	0.03	SM 6440B, 2017	30
HS Chlorerede opl.midler		-				DS/EN ISO 10301:2000	
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlormethan		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlorethylen		0.036	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Phenoler		-				AK158 - GC/MS	
Phenol		<0.050	µg/l	0.05	0.15	AK158 - GC/MS	20
2-methylphenol (o-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3-methylphenol (m-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
4-methylphenol (p-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,3-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
Dimethylphenoler, sum	#	<0.12	µg/l	0.12	0.36	AK158 - GC/MS	30
2,6-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30

Kommentar

Ingen kommentar

Erik Werner Breitenstein Nielsen



Ordrenr: 897326
Sagsnavn: Lynetteholm, Refshalevej 210

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

By & Havn I/S
Postboks 2083, Nordre Toldbod 7
1013 København K
Att.: Maria Frejdal Nielsen

Udskrevet: 12-12-2024
Version: 1
Modtaget: 27-11-2024
Analyseperiode: 27-11-2024 -
12-12-2024
Ordrenr.: 897326

Sagsnavn Lynetteholm, Refshalevej 210
Lokalitet: Lynetteholm
Udtaget: 26.11.2024 kl. 11:45 - 27.11.2024 kl. 11:45
Prøvetype: Vand - Enkeltparametre + HS BTEXN, kulbrinter og chlorerede + PAH'er i vand, 16 EPA stoffer + ICP/MS-pk.+As + Hg vand + Phenoler +
Prøvetager: Lab/DBH
Kunde: Lynetteholm P/S, Refshalevej 210A, 1432 Kbh. K, Att. -

Prøvenr.:		277135/24						
Parameter		Resultat	Enhed	LD	LQ		Metode	Urel (%)
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-				-	
Prøvetagning, Boring		+	-				DS/ISO 5667-11:2009	
Total phosphor, P		0.27	mg/l	0.003	0.009	DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018		15
Total kvælstof, N		1.2	mg/l	0.02	0.06		DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Suspenderede stoffer		15	mg/l	1	3		DS/EN 872:2005, 1,6µm	15
Arsen, As		4.3	µg/l	0.03	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Bly, Pb		0.46	µg/l	0.025	0.075		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cadmium, Cd		0.052	µg/l	0.003	0.009		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Barium, Ba		69	µg/l	0.03	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Chrom, Cr		1.0	µg/l	0.030	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kobber, Cu		0.91	µg/l	0.03	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kviksølv, Hg		0.0022	µg/l	0.0010	0.003		DS/EN ISO 17852:2008	20
Nikkel, Ni		1.5	µg/l	0.03	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Selen, Se		0.47	µg/l	0.05	0.15		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Zink, Zn		3.6	µg/l	0.3	0.9		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Tin, Sn		<0.20	µg/l	0.2	0.6		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Vanadium, V		2.6	µg/l	0.2	0.6		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cyanid CN, total		0.0057	mg/l	0.0010	0.003		DS/EN ISO 14403-2:2012	15
HS BTEXN			-				DS/EN ISO 10301:2000	
Benzen		<0.020	µg/l	0.020	0.06		DS/EN ISO 10301:2000	20
Toluen		0.16	µg/l	0.020	0.06		DS/EN ISO 10301:2000	20
Ethylbenzen		0.024	µg/l	0.020	0.06		DS/EN ISO 10301:2000	20
Xylener (o,-m- og p-xylen)		0.15	µg/l	0.04	0.12		DS/EN ISO 10301:2000	20
Kulbrinter i vand			-				AK61 - GC/FID/pentan	
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	15		AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	15		AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	15		AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	15		AK61 - GC/FID/pentan	30
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	15		AK61 - GC/FID/pentan	30
PAH'er 16 komp.			-				SM 6440B, 2017	
Naphtalen		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Acenaphtylen		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Acenaphten		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Fluoren		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Phenanthren		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Fluoranthren		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Benzo(a)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Chrysen		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Benzo(b+j+k)fluoranthener		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Benz(a)pyren		<0.0050	µg/l	0.005	0.015		SM 6440B, 2017	30
Indeno(1,2,3-cd)pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.03		SM 6440B, 2017	30

side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Teorforklaring Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 897326
Sagsnavn: Lynetteholm, Refshalevej 210

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:		277135/24						
Parameter		Resultat	Enhed	LD	LQ	Metode	Urel (%)	
Benzo(ghi)perylene		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30	
Benz(e)pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30	
PAH, sum påviste (EPA - 16 komp.)	#	<0.010	µg/l	0.01	0.03	SM 6440B, 2017	30	
PAH, sum (4 komp. jf. bek. 940, 2024)	#	<0.10	µg/l	0.1	0.3	SM 6440B, 2017	30	
PAH, sum af påviste (6 komp. jf. bek. 811, 2024)	#	<0.010	µg/l	0.01	0.03	SM 6440B, 2017	30	
HS Chlorerede opl.midler		-				DS/EN ISO 10301:2000		
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20	
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20	
Tetrachlormethan		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20	
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20	
Tetrachlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20	
Phenoler		-				AK158 - GC/MS		
Phenol		<0.050	µg/l	0.05	0.15	AK158 - GC/MS	20	
2-methylphenol (o-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30	
3-methylphenol (m-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30	
4-methylphenol (p-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30	
2,3-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30	
2,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30	
2,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30	
Dimethylphenoler, sum	#	<0.12	µg/l	0.12	0.36	AK158 - GC/MS	30	
2,6-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30	
3,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30	
3,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30	

Kommentar

Ingen kommentar

Erik Werner Breitenstein Nielsen



Ordrenr: 901539
Sagsnavn: Lynetteholm, Refshalevej 210

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

By & Havn I/S
Postboks 2083, Nordre Toldbod 7
1013 København K
Att.: Maria Frejdal Nielsen

Udskrevet: 09-01-2025
Version: 1
Modtaget: 18-12-2024
Analyseperiode: 18-12-2024 -
09-01-2025
Ordrenr.: 901539

Sagsnavn: Lynetteholm, Refshalevej 210
Lokalitet: Lynetteholm
Prøvested:
Udtaget: 17.12.2024 kl. 10:30 - 18.12.2024 kl. 10:30
Prøvetype: Vand - Enkeltparametre + HS BTEXN, kulbrinter og chlorerede + PAH'er i vand, 16 EPA stoffer + ICP/MS-pk.+As + Hg vand + Phenoler + ICP/MS-pk.+As+Hg vand FILTERET +
Prøvetager: Lab/JNF
Kunde: Lynetteholm P/S, Refshalevej 210A, 1432 Kbh. K, Att. -

Prøvenr.:		296287/24						
Parameter		Resultat	Enhed	LD	LQ		Metode	Urel (%)
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-				-	
Prøvetagning, Boring		+	-				DS/ISO 5667-11:2009	
Total phosphor P, Filt		0.16	mg/l	0.003	0.009		DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15
Total phosphor, P		0.18	mg/l	0.003	0.009		DS/EN ISO 6878 Del 7:2004 + DS/EN ISO 15681-2:2018	15
Total kvælstof, N		1.3	mg/l	0.02	0.06		DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Total kvælstof, N, Filt		1200	µg/l	20	60		DS/EN ISO 11905-1:1998	15
Suspenderede stoffer		150	mg/l	1	3		DS/EN 872:2005, 1,6µm	15
Suspenderede stoffer, filt.		37	mg/l	1	3		DS/EN 872:2005, 1,6µm	20
Arsen, As		3.4	µg/l	0.03	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Barium, Ba. filt		59	µg/l	0.03	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Arsen, As, filt		3.3	µg/l	0.03	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Bly, Pb		2.0	µg/l	0.025	0.075		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Bly, Pb filt		0.039	µg/l	0.025	0.075		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cadmium, Cd		0.063	µg/l	0.003	0.009		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cadmium, Cd, filt		0.041	µg/l	0.003	0.009		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Barium, Ba		57	µg/l	0.03	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Chrom, Cr		2.1	µg/l	0.030	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Chrom, Cr, filt		1.4	µg/l	0.030	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kobber, Cu, filt		0.81	µg/l	0.03	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kobber, Cu		3.6	µg/l	0.03	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Kviksølv, Hg		0.0054	µg/l	0.0010	0.003		DS/EN ISO 17852:2008	20
Kviksølv, Hg, filt		0.0054	µg/l	0.0010	0.003		DS/EN ISO 17852:2008	20
Nikkel, Ni		3.0	µg/l	0.03	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Nikkel, Ni, filt		1.7	µg/l	0.03	0.09		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Selen, Se		0.69	µg/l	0.05	0.15		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Selen, Se, filt		<0.50	µg/l	0.05	0.15		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Zink, Zn		20	µg/l	0.3	0.9		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Tin, Sn		0.29	µg/l	0.2	0.6		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Tin, Sn, filt		<0.20	µg/l	0.2	0.6		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Vanadium, V		5.0	µg/l	0.2	0.6		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Vanadium, V, filt		2.9	µg/l	0.2	0.6		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Zink, Zn, filt		8.6	µg/l	0.3	0.9		DS/EN ISO 17294-2:2023	20
Cyanid CN, total		0.0019	mg/l	0.0010	0.003		DS/EN ISO 14403-2:2012	15
Cyanid CN, total, filt		0.0016	mg/l	0.0010	0.003		DS/EN ISO 14403-2:2012	15
HS BTEXN		-	-				DS/EN ISO 10301:2000	
Benzen		0.047	µg/l	0.020	0.06		DS/EN ISO 10301:2000	20
Toluen		0.85	µg/l	0.020	0.06		DS/EN ISO 10301:2000	20
Ethylbenzen		0.097	µg/l	0.020	0.06		DS/EN ISO 10301:2000	20
Xylener (o,-m- og p-xylen)		0.57	µg/l	0.04	0.12		DS/EN ISO 10301:2000	20
Kulbrinter i vand		-	-				AK61 - GC/FID/pentan	
Kulbrinter n-C6 - n-C10	#	<5.0	µg/l	5	15		AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C10 - n-C15	#	<5.0	µg/l	5	15		AK61 - GC/FID/pentan	30

side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for den analyserede prøve. Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.

Teorforklaring Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



DANAK
TEST Reg. nr. 361

Ordrenr: 901539
Sagsnavn: Lynetteholm, Refshalevej 210

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:		296287/24					
Parameter		Resultat	Enhed	LD	LQ	Metode	Urel (%)
Kulbrinter >n-C15 - n-C20	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Kulbrinter >n-C20 - n-C35	#	<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
Total kulbrinter (C6-C35)		<5.0	µg/l	5	15	AK61 - GC/FID/pentan	30
PAH'er 16 komp.			-			SM 6440B, 2017	
Naphtalen		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Acenaphthylen		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Acenaphthen		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Fluoren		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Phenanthren		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Fluoranthren		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Benzo(a)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Chrysen		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Benzo(b+j+k)fluoranthener		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Benz(a)pyren		<0.0050	µg/l	0.005	0.015	SM 6440B, 2017	30
Indeno(1,2,3-cd)pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Dibenzo(a,h)anthracen		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Benzo(ghi)perylene		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
Benz(e)pyren		<0.010	µg/l	0.010	0.03	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum påviste (EPA - 16 komp.)	#	<0.010	µg/l	0.01	0.03	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum (4 komp. jf. bek. 1633, 2024)	#	<0.10	µg/l	0.1	0.3	SM 6440B, 2017	30
PAH, sum af påviste (6 komp. jf. bek. 811, 2024)	#	<0.010	µg/l	0.01	0.03	SM 6440B, 2017	30
HS Chlorerede opl.midler			-			DS/EN ISO 10301:2000	
Trichlormethan (Chloroform)		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
1,1,1-trichlorethan		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlormethan		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Trichlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Tetrachlorethylen		<0.020	µg/l	0.020	0.06	DS/EN ISO 10301:2000	20
Phenoler			-			AK158 - GC/MS	
Phenol		<0.050	µg/l	0.05	0.15	AK158 - GC/MS	20
2-methylphenol (o-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3-methylphenol (m-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
4-methylphenol (p-cresol)		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,3-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
2,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
Dimethylphenoler, sum	#	<0.12	µg/l	0.12	0.36	AK158 - GC/MS	30
2,6-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3,4-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30
3,5-dimethylphenol		<0.020	µg/l	0.02	0.06	AK158 - GC/MS	30

Kommentar

Ingen kommentar

Erik Werner Breitenstein Nielsen

Bilag 5

Tilsyn med belægninger på Jordmodtageanlægget og Jordtransportvejen på Lynetteholm i 2024

Dato	Tilsyn udført af	Bemærkninger	Handlinger
20.03.24	COWI i forbindelse med 1 års gennemgang	Der er registreret revner i asfalten på teststrækningen på adgangsvejen på Prøvestenen	Håndteringen af sporkøring sker i samarbejde med Afatek. Arbejdet med teststrækningen håndteres fremadrettet særskilt fra det øvrige tilsyn af belægning på adgangsvejen
28.06.24	JGA	Der er i forbindelse med tilsynet ikke registreret huller, lunger og revner på adgangsvejen og øvrige arealer med fast belægning	Ingen handling krævet
22.08.24	JGA	Der er i forbindelse med tilsynet ikke registreret huller, lunger og revner på adgangsvejen og øvrige arealer med fast belægning	Ingen handling krævet
10.12.24	JGA	Der er i forbindelse med tilsynet ikke registreret huller, lunger og revner på adgangsvejen og øvrige arealer med fast belægning	Ingen handling krævet